Beta WORKER

2025

OFERTA OBOWIĄZUJE
OD 03/03/2025 DO 29/08/2025

INDEKS

KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE 3

ZESTAWY NASADEK W PUDEŁKACH I WALIZKACH 3-9

WALIZKI, SKRZYNKI NARZĘDZIOWE I WÓZKI NARZĘDZIOWE Z NARZĘDZIAMI 10-17

WÓZKI NARZĘDZIOWE Z ZESTAWAMI NARZĘDZI 18-29

ZESTAW NARZĘDZI DO C45PRO 30

Beta Worker to linia narzędzi zaprojektowana z myślą o wymaganiach profesjonalistów, gwarantująca **funkcjonalne i trwałe rozwiązania**, zapewniające **doskonały stosunek jakości do ceny**.

Wybierz **zestaw narzędzi** najbliższy Twoim potrzebom, a znajdziesz idealnego partnera do codziennej pracy na długie lata.

008606992 1/4

BW 860EA/31

Zestaw 30 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego

X 31

	BW 861LP		0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE		2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX		T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ		1-2-3 mm
	BW 882M1		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

88,00 zł

012566122 4 mm

BW 1256/C21-1

Zestaw 21 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego

X 22

	BW 1256LP		1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH		PH0-PH1
	BW 1256PZ		PZ0-PZ1
	BW 1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX		T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

77,00 zł

009036042 1/4"

BW 903E/C42

Zestaw 13 nasadek sześciokątnych, 18 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 7 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego

X 42

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ⬡ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30

198,00 zł

190x160x60 mm

009136033 3/8”

BW 913E/C33

Zestaw 28 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

280,00 zł

X 33

	BW 910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	◎	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	◎	16 mm (5/8”) 21 mm (13/16”)
	BW 910E/55	⊛	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		☐ 1/2” - ■ 3/8”

285x210x84 mm

009236025 1/2”

BW 923E/C25

Zestaw 20 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

340,00 zł

X 25

	BW 920A	◎	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊛	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		☐ 3/8”- ■ 1/2”

285x210x84 mm

009236017 1/2"

BW 923E-FTX/C17

Komplet 17 nasadek profil Torx®,
w pudełku z tworzywa sztucznego

189,00 zł

X 17

	BW 920FTX		E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

009236028 1/2"

BW 923E-PE/C18

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową sześciokątną, w pudełku z tworzywa sztucznego

297,00 zł

X 18

55 mm	BW 920PE		4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
100 mm	BW 920PE-L		4-5-6-7-8 mm
140 mm	BW 920PE-XL		10-12-14 mm

285x210x84 mm

009236018 1/2"

BW 923E-TX/C18

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego

267,00 zł

X 18

55 mm	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
100 mm	BW 920TX-L		T20-T25-T27-T30-T40
140 mm	BW 920TX-XL		T45-T50-T55

285x210x84 mm

009286017 3/4”

BW 928E/C17

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku z tworzywa sztucznego

942,00 zł

X 17

	BW 928A	◎	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	㉔	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm

009036098 1/4” 1/2”

BW 903E/C98

Zestaw 45 nasadek sześciokątnych,
35 końcówek wkrętakowych,
4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 14 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego

563,00 zł

X 98

375x295x84 mm

1/4”

	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	㊻	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2”

	BW 920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	◎	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	◎	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	BW 920E/55	㊷	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
	BW 895/6		□ 1/2” - ⬡ 5/16”
	BW 895/1		□ 1/4” - ⬡ 1/4”
	BW 892/0		⬢ 1/4” - ■ 1/4”
	BW 861PH	⊕	⑩ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕	⑩ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	⑩ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	◐	⑩ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	✪	⑩ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	◐	⑯ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	⑯ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	⑯ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	⑯ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	✪	⑯ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

009036170

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Zestaw 74 nasadek sześciokątnych, 42 końcówek wkrętakowych, 30 nasadek z końcówką trzpieniową, 7 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 17 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego

X 170

942,00 zł

453x375x90 mm

1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L		4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX		E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP		0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH		PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ		PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME		3-4-5-6 mm
	BW 900TX		T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX		T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL		10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX		E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E		18 mm (11/16")
	BW 910E/55		200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL		16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX		E18-E20-E24
	BW 956C		16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	BW 96		0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4		□ 3/8" - ⬡ 5/16"
	BW 895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"
	BW 895/1		⬡ 1/4" - □ 1/4"
	BW 892/0		⬢ 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861RTX		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX		T6-T7-T8
	BW 861RIBE		7-8-9 mm
	BW 861XZN		5-6-8 mm
	BW 866LP		1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH		PH3-PH4
	BW 866PZ		PZ3-PZ4
	BW 866PE		7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX		T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX		T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116 1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, **116 elementów**

X 116

925,00 zł

453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	◎	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"

	BW 895/1		□ 1/4" - ⬡ 1/4"
	BW 892/0		⬢ 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861LP	◐	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	◐	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3- PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	✪	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⬣	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008 1/4" 1/2"

BW 2047E/C108

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, **108 elementów**

X 108

1.157,00 zł

555x370x92 mm

1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C		16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

	BW 895/1		□ 1/4" - ⬡ 1/4"
	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E		PH1-PH2
	BW 1370		300 g

020546001 1/4"

BW 2054E-100

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 100 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wyjmowany panel na narzędzia

X 100

1.114,00 zł

400x300x140 mm

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

	BW 882P/80		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4
	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

020546002

1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 128 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wyjmowany panel na narzędzia

1.286,00 zł

400x300x140 mm

X 128

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ⬢ 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

3/8"

	BW 910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 910/25		
	BW 910/55		200 mm
	BW 920/15F		□ 1/2"- ■ 3/8"

020566010 1/4" 1/2"

BW 2056E

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 163 elementy

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.673,00 zł

465x330x170 mm

020566110 1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 163 elementy

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.845,00 zł

465x330x225 mm

+

163 ELEMENTY

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

020566022 1/4"

X 147

BW 2056E 12V/19P

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 147 elementów i wiertarka akumulatorowa 12V

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.931,00 zł

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	*Ø 1÷10x0,5 mm*

1/4"

	BW 895/1		⬡ 1/4 - ☐ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

021206911 1/2”

BW 2120L-E/T91

Skrzynka narzędziowa z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, wykonana z blachy stalowej, 91 elementów

- Wkłady profilowane z tworzywa ABS

X 91

1.372,00 zł

550x200x210 mm

BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20

1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201EN		4x30 mm

6

1/2”

BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920/55		250 mm
BW 920/25		

20

BW 860EA/31		
BW 895/1		⬡ 1/4 - ☐ 1/4
BW 900/30		150 mm
1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN		PH1x30 mm

37

BW 920/21		125 mm
BW 920/22		250 mm
BW 910/16F		☐ 3/8” - ■ 1/2”
BW 1048		250 mm
1771		18 mm

5

BW 1082BM		160 mm
BW 1150BM		180 mm
BW 1166BM		160 mm

3

022006130

BW C22E

538,00 zł

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami

Cechy charakterystyczne:
- 3 szuflady (435x210 mm), z prowadnicami kulkowymi: 1 szuflada o wysokości 50 mm, 2 szuflady o wysokości 70 mm
- Pojemnik (505x250 mm) z dostępem od góry
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyt na wieku
- Boczne uchwyty ułatwiające przenoszenie

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

350 mm
268 mm
510 mm

20 kg

022006201

BW 2200E/21

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 159 elementów

1/4"
1/2"

1.759,00 zł

115

BW 861/C61		BW 900	14" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	4 mm	BW 900/20	14" 50 mm
BW 900/55	14" 150 mm	BW 900/20L	14" 100 mm
BW 920/55	12" 260 mm	BW 920/25	12"
BW 900/25	14"	BW 920/22	12" 250 mm
BW 900/42	14" 115 mm	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 895/1	14"	BW 920A	12" 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

22

BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x

18

BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80-PH2X100
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm

X 159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

043006003

BW C43

753,00 zł

Wózek narzędziowy trzyczęściowy

Cechy charakterystyczne:
- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego.
- 3 łączone ze sobą moduły
  moduł górny - skrzynka narzędziowa o wysokości 222 mm; moduł środkowy o wysokości 168 mm, z 2 szufladami o wysokości 60 mm; moduł dolny o wysokości 332 mm, z uchylnymi drzwiczkami o wysokości 280 mm, na kółkach.
- Koła ø 128 mm.
- Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 4 pozycjach.
- System odłączania modułów - dostęp do wszystkich części.
- Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia i 2 pojemnikami na drobiazgi w pokrywie.



Wózek narzędziowy trzyczęściowy

043006201

BW 4300E/21

Wózek narzędziowy trzyczęściowy z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 212 elementów

2.361,00 zł

X 212

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 903E/C42 1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ● 1/4

BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8"- ■ 1/2"

X 189

BW 5000S/3M

Wózek narzędziowy z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 189 elementów

Cechy charakterystyczne:
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Praktyczny uchwyt na wkrętaki
- Dwie boczne półki na pojemniki
- Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną na oleje i węglowodory
- Cztery koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 400 kg
- Maks. obciążenie szuflady: 15 kg, równomiernie rozłożone

400 kg

3.548,00 zł

n°	h	max
3	70 mm	15 kg

050006331

050006332

050006333





31

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm

13

BW 32	Ø 4 mm	BW 1082BM	160 mm	1032	180 mm
BW 34	150 mm	BW 1150BM	180 mm	1034	170 mm
BW 36	150 mm	BW 1166BM	200 mm	1036	175 mm
BW 1048	250 mm	BW 1370	500 g	1038	175 mm
		BW 1390	Ø 35 mm		

145

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"

BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

024006201

BW C04BOX-A VU

Wózek narzędziowy z 6 szufladami, z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, w piankowych wkładach profilowanych, 196 elementów

- Blat roboczy z tworzywa ABS z 6 przegródkami na drobne narzędzia
- 6 szuflad 570x410 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 150 kg

X 196





n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg

+

3.307,00 zł

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201E	3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
BW 1719BMA8/P	200 mm	1201EN	4x30 mm
BW 1719BMA8/M	200 mm	1202E	PH1x80-PH2x100 mm
BW 1719BMA8/R	200 mm	1202EN	PH1x30

23

BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1166BM	160 mm
1771	18 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm
BW 1150BM	180 mm	BW 1771RL	10x 18 mm

137



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL	14-15- 17-19 mm
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm
BW 956C	16- 20,8 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 7/E-S

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z zestawem narzędzi, 240 elementów

X 240

800 kg

Cechy charakterystyczne:
- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  5 szuflad o wysokości 70 mm
  1 szuflada o wysokości 140 mm
  1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

4.941,00 zł

024006221

024006222

024006223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg







Uchwyty szuflad z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości

32

1201E	◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	◐ 4x30 mm
1202E	✚ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	✚ PH1x30 mm
1207E/TX	✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 111	250 mm

13

BW 32	Ø 4 mm	**BW 1048**	250 mm
BW 34	150 mm	**BW 1082BM**	160 mm
BW 36	150 mm	**BW 1150BM**	180 mm
1032	19÷60 mm	**BW 1166BM**	200 mm
1034	19÷60 mm	**BW 1370**	500 g
1036	19÷60 mm	**BW 1390**	Ø 35 mm
1038	19÷60 mm		

159

1/4"

BW 900	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1	⬡ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	✪ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

◐	**BW 861LP**	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✚	**BW 861PH**	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✚	**BW 861PZ**	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	**BW 861PE**	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	**BW 861TX**	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

BW 2400S 7/E-M

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z zestawem narzędzi, 309 elementów

X 309

800 kg

Cechy charakterystyczne:
- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  5 szuflad o wysokości 70 mm
  1 szuflada o wysokości 140 mm
  1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

5.887,00 zł

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg







Uchwyty szuflad z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości

13

BW 32	Ø 4 mm	BW 1048	250 mm
BW 34	150 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 36	150 mm	BW 1150BM	180 mm
1032	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
1034	19÷60 mm	BW 1370	500 g
1036	19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1038	19÷60 mm		

31



BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

60



3/8"

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

46

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

X 398

BW 2400S 8/E-L

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z zestawem narzędzi, 398 elementów

Cechy charakterystyczne:
- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi: 7 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka na butelki

800 kg

7.951,00 zł

024006241

024006242

024006243

+



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg





31

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

25

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253	0,5x100 mm

196



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

3/8"

BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

78

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

30

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

13

1032	19÷60 mm	BW 1098	220 mm
1034	19÷60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	19÷60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm

25

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1712T	150÷590 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/Q	200 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1719BMA8/T	200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/P	200 mm
BW 36	150 mm	BW 1719BMA8/M	200 mm
BW 1370	500 g	BW 1719BMA8/R	200 mm
BW 1390	Ø 35 mm	BW 1737NX	270 mm
BW 1692/3	3 m	1771	18 mm

X 487

BW 2400S XL9/E-XL

Wózek narzędziowy z 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem narzędzi, 487 elementów

Cechy charakterystyczne:
- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi: 8 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Blat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka na butelki

1000 kg

11.821,00 zł

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





024006251

024006252

024006253

+

196



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

3/8"

BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	205 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 861/C61

BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH	PH0-PH1
BW 1256PZ	PZ0-PZ1
BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	99 mm

31

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13

1032	19÷60 mm	BW 1098	220 mm
1034	19÷60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	19÷60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm

25

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253	0,5x100 mm

23

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T	200 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P	200 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1719BMA8/M	200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R	200 mm
BW 1692/3	3 m	BW 1719BMA8/Q	200 mm
BW 1712T	150÷590 mm	1771	18 mm
BW 1725	420 mm	BW 1833S	200 lumen

30

BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

78

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

25

BW 720	10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L	17-19-21-22 mm
BW 720/21	125 mm
BW 900/16	1/4" - 3/8"
BW 910/15	3/8" - 1/4"
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/15F	1/2" - 3/8"
BW 920/16	1/2" - 3/4"
BW 943FL	6-7-8 mm
BW 1687D	153 mm
BW 1687U	153 mm
BW 1687A	153 mm
BW 1687AC	153 mm

4

BW 1370	500 g
BW 1380	1000 g
BW 1390	Ø 35 mm
BW 1737NX	

30

BW 141	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19	Ø 1÷10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR	260 mm

11

BW 97TTX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682	300 mm
BW 1650	150 mm

8

943E	6-7-8-9-10-11-12-13 mm

5

BW 1149F	175 mm
BW 1602	0,75÷6 mm²
BW 1603	1,25÷5,5 mm²
BW 1606T	0.1÷10 mm²
BW 1608	0,5÷6 mm²

8



BW 96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

X 716

BW 2400S XL9/E-XXL

Wózek narzędziowy z 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem narzędzi, 716 elementów

Cechy charakterystyczne:
- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi: 8 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Blat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka na butelki

13.756,00 zł

1000 kg

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





024006254

024006255

024006256

+

214

BW 97TX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8"

BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/55	200 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	14"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

97

1/2"

BW 720L	10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720/21	125 mm
BW 720/25	64 mm
BW 910/16F	☐ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/16	☐ 1/2" - ■ 3/4"
BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-XL	10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-XL	T45-T50-T55
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm

35

943E	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

45



BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 141	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

235

BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 410/SP19	1÷10 mm x 0,5 mm
BW 666N/20	40÷20 Nm
BW 720	10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN	4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN/L	5-6-8-10-12 mm
BW 867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867/1	10 mm - ☐ 3/8"
BW 867/2	10 mm - ☐ 1/2"
BW 867RIBE	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867RIBE/L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1253	0,5x100 mm
BW 1257LP	2,0-2,5-3,0 mm
BW 1257PH	PH00-PH0-PH1
BW 1257TX	T5-T6-T7-T8-T9-T10
BW 1728BM	
BW 1728LA	

27

BW 30	Ø 2-3-4 mm	1034	19÷60 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1036	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 32	Ø 4 mm	1038	19÷60 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 36	150 mm	BW 1052	190-240 mm	BW 1380	1000 g
1032	19÷60 mm	BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm

30

BW 90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	BW 192	8x10/12x13 mm
BW 96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	BW 192	16x17/18x19 mm
BW 1098	220 mm	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 1650	150 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1682	300 mm	BW 1719BMA8/P	▮ 200 mm
BW 1687/S4		BW 1719BMA8/M	◗ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm

33

BW 943FL	6-7-8 mm	1771	18 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1771RL	10x 18 mm
BW 1712T	148÷665 mm	BW 1833S	200 lumen
BW 1606T	0,08÷6 mm²	BW 1715	
BW 1608	0,5÷6 mm²	BW 1720/B6	
BW 1725	420 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1725CR	250 mm	BW 1149F	0,2÷6 mm²
BW 1737NX	270 mm	BW 1602	0,75÷6 mm²
		BW 1603	1,25÷5,5 mm²

059456301

BW 5945/2023

Zestaw narzędzi w miękkich wkładach profilowanych, 268 elementów

4.081,00 zł

X 268



do C45PRO 2.0

17

BW 96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1370	300 g	BW 1719BMA8/P	▮ 200 mm
BW 1390	Ø 35 mm	BW 1719BMA8/M	◗ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm

36

BW 97TTX	T10-T15-T20-T25-T30
1038	19÷60 mm
1036	19÷60 mm
1034	19÷60 mm
1032	19÷60 mm
BW 1166BM	160 mm
BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm
BW 1052	240 mm
BW 1048	250 mm

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

30

BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

25

1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN	4x30 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253	3x100 mm

160



1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH	PH1-PH2-PH3
BW 900ME	3-4-5-6-7 mm
BW 900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 895/3	1/4" - 3/8"
BW 895/6	5/16" - 1/2"
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

1/2"

BW 895/6	5/16" - 1/2"
BW 956C	16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"
BW 910/22	150 mm
BW 910/55	205 mm
BW 920/55	260 mm
BW 920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25	
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	255 mm

3/8"

BW 895/6	5/16" - 1/2"
BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	
BW 910/16F	3/8" - 1/2"

Beta WORKER

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

99606105

8 054809 669823

BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje
tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236
fax: 91 48 08 219
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl