



2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



2026

ALONSO LÓPEZ

Beta *Action*
2026



BETA POLSKA SP. Z O.O.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12, 72-002 Dołuje
Tel.: +48 91 48 08 222, +48 91 48 08 236
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl

Zamieszczone zdjęcia towarów należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO

Promocja obowiązuje od 02.03.2026 lub do wyczerpania zapasów
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

1/2

998016302



1/2

Beta

RSC502.0



**SKONFIGURUJ
ONLINE SWÓJ
WARSZTAT W 3D**



MEBLE WARSZTATOWE

2÷7



WÓZKI NARZĘDZIOWE

8÷12



WKŁADY PROFILOWANE I ZESTAWY NARZĘDZI

13÷16



STOŁY WARSZTATOWE

17-18



WÓZKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

12-18-19



TORBY, WALIZKI I PLEKAKI NARZĘDZIOWE

20÷23



KLUCZE

24÷28



NARZĘDZIA OZNACZONE KOLOREM

29



WKRĘTAKI

30-31



NASADKI

32÷35



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

36÷39



SZCZYPCE

40÷42



MŁOTKI I WYCINAKI

43



NARZĘDZIA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA

44-45



ELEKTRONARZĘDZIA I ABRABETA

46-47



HYDRAULIKA

48



NARZĘDZIA UNIWERSALNE

49



LAMPY I LATARKI

50÷53



NARZĘDZIA POMIAROWE I ZNAKUJĄCE

54-55



PRZYRZĄDY POMIAROWE

56



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH

56-57



NARZĘDZIA TNĄCE

58÷60



NARZĘDZIA W IZOLACJI DO 1000V

61



INOX

62



PRODUKTY CHEMICZNE

63



ZWIJADŁA

64-65



ŚCIĄGACZE

66



MOTORYZACJA

67÷69



ROBUR

70÷73



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

74÷79



OBUWIE ROBOCZE

80÷87




ODZIEŻ ROBOCZA

88÷96



BETA COLLECTION

97



NEW

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO**
Z WYPOSAŻENIEM NAJLEPIEJ DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI **46 cm** ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO**

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO X
z zestawem 196 narzędzi Beta Worker
do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 wsporniki ściennie typu szerokiego (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO SS)
- Szafa narzędziowa dwudrzwiowa (C45PRO AS2)

2000 mm
495 mm
2955 mm




ZESTAW **196** NARZĘDZI

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH

100%
MADE
By
Beta

14"
12"

~~32.670,00 zł~~
12.200,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
1.919,00 zł**

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NEW

 BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI **61.5 cm** ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg 045009158

- Blat roboczy (2040x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg 045009159

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2040x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0 W z zestawem 268 narzędzi Beta Worker do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wsporniki ścienny typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa narzędziowa dwudrzwiowa (C45PRO 2.0 AS2)



ZESTAW 268 NARZĘDZI

Beta
 WORKER


MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

**NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH**



~~39.400,00 zł~~
14.100,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
 3.699,00 zł**

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

NEW

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH **C45PRO 2.0**
Z WYPOSAŻENIEM NAJLEPIEJ DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

61.5 cm GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY

C45PRO 2.0 B7X/196UT

 211 kg

 045009155

- Blat roboczy z płyty **MDF** pokrytej blachą ze stali nierdzewnej (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3M)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

 201 kg

 045009156

- Blat roboczy (1360x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0 B7X z zestawem 196 narzędzi Beta Worker do użytku uniwersalnego

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 2 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 2 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wspomniki ściennie typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wspomnik ścienny typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



ZESTAW 196 NARZĘDZI




36

MMC45-V1 BW



137

MMC45-V2N BW

14"
12"

NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH



23

MMC45-V3 BW



~~24.990,00 zł~~
9.450,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
1.329,00 zł**

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NEW

61.5 cm GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**
 **045009167**

- Blat roboczy z płyty **MDF** pokrytej blachą ze stali nierdzewnej 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**
 **045009168**

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0 AX z zestawem 157 narzędzi Beta Worker do użytku uniwersalnego

- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 3 perforowane panele narzędziowe (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 2 wsporniki ścienny typu szerokiego (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wspornik ścienny typu wąskiego (C45PRO 2.0 SS)



ZESTAW 157 NARZĘDZI


Beta
 WORKER


◀ **STAŁE
AKCESORIA W
ZESTAWIE**



~~25.740,00 zł~~
10.800,00 zł

**OSZCZĘDZASZ
1.098,00 zł**
 W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

**NOWE WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH**

NEW

KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50 2.0

70 cm GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg 050001090

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg 050001080


- Blat roboczy (1,495x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg 050001081

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)




Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia

- (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PF)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



ZESTAW 224 NARZĘDZI



M391



M392



M394MH



M397MH



44.860,00 zł
16.900,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
5.894,00 zł**

W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

NEW
70 cm GŁĘBOKI BLAT ROBOCZY
RSC50 2.0 F/411UT
 **411 kg**
 **050001095**

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT
 **405 kg**
 **050001097**

- Blat roboczy (2,240x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT
 **386 kg**
 **050001098**

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)



2000 mm
160 mm
3155 mm

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)


ZESTAW 411 NARZĘDZI


M25

M105MH
1/4" 3/8" 1/2"

M169

M245MH

M238

M320

**WIERTARKA UDAROWA
20V 1972/K20V**

~~76.198,00 zł~~
27.300,00 zł



**OSZCZĘDZASZ
8.905,00 zł**
W PORÓWNANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW



POZNAJ LINIĘ RSC!

EWOLUCJA DO DOSKONAŁOŚCI



RSC24

Wózek narzędziowy

- Wielofunkcyjny blat roboczy z obrzeżem, z ośmioma otworami na wkrętki
- Cztery koła 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

drewniany blat roboczy model 2400 RSC24/PL,
perforowany panel narzędziowy model 2400 RSC24/PF,
blat składany model 2400 RSC24/MP,
uchwyt na dokumenty model 2400 RSC24/PD
(dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym),
wieszak na rolkę ręcznika papierowego model 2400 RSC24/PC (dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym)



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	zł
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	5.330,00 zł 2.950,00 zł
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	4.601,00 zł	2.490,00 zł			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	4.956,00 zł	2.790,00 zł			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	5.780,00 zł	3.190,00 zł			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

024004884

Zestaw akcesoriów do wózków narzędziowych RSC24, RSC24A i RSC51

Elementy zestawu:

- Panel perforowany na narzędzia **2400 RSC24/PF**
- Blat składany **2400 RSC24/MP**
- Uchwyt na dokumenty **2400 RSC24/PD-A**
- Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

~~1.211,00 zł~~
703,00 zł
NEW

NAJBARDZIEJ KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI

Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM RSC24!



**Zaoszczędź do
17.460,00 zł**

2400 RSC24/7-VIS

Zestaw 224 narzędzi 14" 12"

~~15.300,00 zł~~

6.150,00 zł

Wersja średnia



M391



M392



M394MH



M397MH



**Utrzymanie ruchu
w przemyśle RSC24/7**



2400 RSC24/7-VIS/FO

024004037

NEW



2400 RSC24/7-VIS/A

024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Zestaw 411 narzędzi 14" 38" 12"


~~26.910,00 zł~~

9.450,00 zł

Wersja bardzo duża



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320



**W ZESTAWIE:
Wózek narzędziowy
RSC24A/8-0**



2400 RSC24A/8-VIL/O

024004008

NEW



2400 RSC24A/8-VIL/A


024004003

RSC24AXLP/7


105 kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z drewnianym blatem i systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Wielowarstwowy drewniany blat z otworami na imadło 1599F/100 lub 1599GI/100 (do zamówienia osobno)
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu
- Wbudowana boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Wbudowany wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- **Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych**



n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577


~~8.625,00 zł~~
4.850,00 zł

RSC24L-CAB

82 kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami i szafką

- Wózek narzędziowy Beta z 7 szufladami (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna szafka zamykana na zamek, z półką z regulacją wysokości
- Maks. obciążenie statyczne: 1100 kg
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/100 należy zamawiać oddzielnie)
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Dwie półki na butelki na tylnej ścianie
- Boczna półka na butelki



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

~~8.365,00 zł~~
4.690,00 zł

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



~~10.660,00 zł~~
6.090,00 zł



n°		 Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

Wózek narzędziowy SuperTank z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania uchwyty listwowymi z nylonu i włókna szklanego
- 5 bocznych szuflad:
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- 5 przednich szuflad:
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 duże koła Ø 150 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- 2 zamki centralne
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/150 - 1599GI/150 należy zamawiać oddzielnie)
- Pojemnik na narzędzia




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

~~14.680,00 zł~~
8.150,00 zł

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem
- Półki na butelki
- Półka o wysokości 135 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym



RSC51

38 kg

Wózek narzędziowy z 3 szufladami


- Blat roboczy z tworzywa ABS, mocny i trwały, z obrzeżem i 8 otworami na wkręta
- 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych
- Zamek centralny z przodu
- Praktyczny boczny uchwyt na wkręta
- Dwie boczne półki na pojemniki
- Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną na oleje i benzynę
- 4 koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)



400 kg



n°		Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

~~3.030,00 zł~~
1.650,00 zł

C27S

20 kg

Wózki narzędziowe składane

- 2 szuflady, 588x277 mm, z prowadnicami kulkowymi, otwierane w obie strony
- Duży pojemnik dolny, 588x277x220 mm
- Szuflady i pojemnik wykonane z blachy
- 2 koła stałe, Ø 160 mm, i 2 koła skrętne Ø 100 mm (jedno z hamulcem)
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego z 6 przegródkami na narzędzia
- Zamek centralny
- Możliwość zastosowania przegród szuflad i piankowych wkładów profilowanych MC




n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

~~3.895,00 zł~~
2.090,00 zł

OPATENTOWANE!



5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Zestaw 214 narzędzi

14" 12"


15.650,00 zł
8.750,00 zł

Zestaw polecany do użytku z: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


Ilość/Opis	Beta N.	TR
22 klucze płasko-oczkowe 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 klucze płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 klucze oczkowe odsadzone 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 klucze trzpieniowy kątowy z końcówką kulis	96BPC/SC9	M30
6 wkręta płaskie 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1201E	M213
6 wkręta płaskie 2.5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201EN	M213
4 wkręta krzyżowe profil Phillips®	1202E	M213
1 wkręt PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202EN	M213
1 wkręt krzyżowy profil Phillips®, krótkie	1207E/TX	M213
1 wkręt krzyżowy profil Torx®		
12 wkręta profil Torx®		
1 wkręt T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1253	M213
1 wkręt ze wskaźnikiem napięcia	30	M230
3 wybijak cylindryczny 2-3-4 mm	31	M230
6 wybijak cylindryczny 2-3-4-5-6-8 mm	32	M230
1 punkt Ø 4 mm	34	M230
1 przecinak płaski 150 mm	35	M230
2 przecinak płaski żebrowany 200-250 mm	36	M230
1 przecinak ślusarski 125 mm	1370	M230
1 młotek ślusarski 500 g	1390	M230
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm	1692	M230
1 przymiar zwijany 3 m	1712TF	M230
1 chwytak magnetyczny teleskopowy z elastycznym łącznikiem głowicy	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
5x pilniki z rękojeścią 200 mm	1737NX	M230
1 szczotka z drutu stalowego	1771	M230
1 nóż z odlamującym ostrzem 18 mm	1032	M129
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 180 mm	1034	M129
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 170 mm	1036	M129
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1038	M129
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1048N	M129
1 szczypce nastawne 250 mm	1052	M129
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1082BM	M129
1 szczypce tnące boczne 160 mm	1098	M129
1 obcęgi tynkarskie do siatki RABITZA 220 mm	1122	M129
1 nożyce dźwigniowe do cięcia blachy 250 mm	1128BMX	M129
1 nożycki dla elektryków, ostrza proste	1150BM	M129
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego 180 mm	1166BM	M129
1 szczypce półokrągłe 160 mm	1168BM	M129
1 szczypce półokrągłe odgięte o 45° 160 mm	895/113/6	M100MH
3 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	900	M100MH
13 nasadka sześciokątna Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
9 nasadki sześciokątne, długie Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 nasadka 1/4" z końcówką trzpieniową sześciokątną Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH
4 nasadki z końcówką wkrętakową płaską	900LP	M100MH
1 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm		



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

4 nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips®	900PH M100MH
1 PH1-PH2-PH3-PH4	
7 nasadki z końcówką trzpieniową	900TX M100MH
1 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
1 przedłużacz 1/4" 50 mm	900/20 M100MH
1 przedłużacz 1/4" 100 mm	900/20L M100MH
1 przedłużacz 1/4" 150 mm	900/21 M100MH
1 przegub 1/4"	900/25 M100MH
1 pokrętko z zabierakiem 1/4"	900BG/31 M100MH
1 pokrętko z przesuwającym zabierakiem 1/2"	900/42 M100MH
1 pokrętko 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	900/55 M100MH
21 nasadka 1/2" sześciokątna Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A M100MH
1 łącznik przejściowy zmniejszający 125 mm	920/15 M100MH
1 przegub 1/2" 250 mm	920/25 M100MH
2 przedłużacz z zabierakiem kulistym 1/2" 125 mm - 250 mm	920AN/125/250 M100MH
1 pokrętko 1/2" z przesuwającym zabierakiem 305 mm	920/42 M100MH
1 pokrętko 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55 M100MH
8 nasadka 1/2" profil Torx® wewnętrzny	920FTX M100MH
1 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	
11 nasadki sześciokątne, długie Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Zestaw 90 narzędzi

12"

1.220,00 zł
3.590,00 zł

Zestaw polecany do użytku z: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Ilość/Opis	Beta N.	TR
16 klucze płasko-oczkowy 6-21 mm	42	M05
8 klucze płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 klucze trzpieniowy kątowy sześciokątny Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 wkręt profil Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 wkręta płaskie 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 wkręt krzyżowy profil Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 klucze trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 przegub 1/2"	920/25	M83
1 pokrętko 1/2" z przesuwającym zabierakiem	920/42	M83
1 pokrętko 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55	M83
1 nasadka 1/2" sześciokątna Ø 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione 160 mm	1084	M137
1 szczypce uniwersalne 180 mm	1150	M137
1 szczypce półokrągłe 160 mm	1166	M137
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N	M153
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052	M153
2 przecinak płaski żebrowany 100 - 200 mm	35	M234
1 młotek ślusarski 300 g	1370	M234
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm	1390	M234
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 180 mm	1032	M145
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 170 mm	1034	M145
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1036	M145
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145



**NOWY
KONFIGURATOR ONLINE**

Stwórz własny zestaw narzędzi do wózka używając ulubionych narzędzi i akcesoriów

M01

4,5 kg

024500001



22


2.194,00 zł
1.250,00 zł

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

3.526,00 zł
1.900,00 zł

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

2.158,00 zł
990,00 zł

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

1.705,00 zł
981,00 zł

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

5.960,00 zł
2.790,00 zł



14" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

6.480,00 zł
3.050,00 zł



14" 38" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
● 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
● 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
● 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

6.355,00 zł
3.050,00 zł



12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
● 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

3,7 kg

024500872



68

6.225,00 zł
2.790,00 zł




38" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg

024500196



25

1.806,00 zł
981,00 zł



- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

2.311,00 zł
1.250,00 zł



- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| ● 1032 180 mm | 1052 240 mm | 1150BM 180 mm |
| ● 1034 170 mm | 1082BM 160 mm | 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm | 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1122 250 mm | |
| 1048N 250 mm | 1128BMX 147 mm | |

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

1.081,00 zł
626,00 zł



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

2.061,00 zł
1.150,00 zł

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| ■ 1719BMA/Q 200 mm | 1737NX 1771 170 mm | 35 200-250 mm |
| ▲ 1719BMA/T 200 mm | 30 Ø 2-3-4 mm | 36 125 mm |
| ■ 1719BMA/P 200 mm | 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1370 500 g |
| ● 1719BMA/M 200 mm | 32 Ø 4 mm 34 150 mm | 1390 Ø 35 mm |
| ● 1719BMA/R 200 mm | | 1692 3 m |
| | | 1712TF |

M166MH

2,9 kg

024500881



49

2.190,00 zł
1.090,00 zł



- | | |
|---------------------------|--|
| ● 861MIX/A31 1048N 250 mm | ● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| ● 1082BM 160 mm | ● 1221N 6,5x30 mm |
| ● 1082BM 160 mm | ● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| ● 1150BM 180 mm | ● 1222N 6x30 mm |
| ● 1162BM 160 mm | ● 1227TX T20-T25-T27-T30 |

NEW

M320

5 kg

024500320



146

4.432,00 zł
2.190,00 zł



WIERTARKA UDAROWA 20V 1972/K20V



- | | |
|--------------|-----------------|
| 410MIX/SEL19 | 862XP/A16 |
| 861/C100 | 1972/K20V-13BMC |
| 862F/A7 | |

DO SZUFLAD O WYSOKOŚCI 140 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM

T01 024240001 2,7 kg 1.338,00 zł 780,00 zł  17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 1,5 kg 1.014,00 zł 596,00 zł  16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 2,1 kg 721,00 zł 425,00 zł  5 42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 3 kg 1.091,00 zł 639,00 zł  27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 1,3 kg 1.533,00 zł 896,00 zł  12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 1,3 kg 859,00 zł 506,00 zł  11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 3,8 kg 1.659,00 zł 964,00 zł  8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 590 g 705,50 zł 405,00 zł  6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 4,1 kg 2.048,00 zł 964,00 zł  29 ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55	T91MH 024240098 560 g 1.144,00 zł 490,00 zł  25 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm @ 900/55 NEW	T92 024240092 1,5 kg 1.253,00 zł 527,00 zł  22 ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm @ 910/55 910/25	T137 024240137 750 g 565,50 zł 330,00 zł  3 1084BM 160 mm 1150BM 180 mm 1166BM 160 mm
T145 024240145 640 g 633,50 zł 370,00 zł  4 ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ○ 1036 175 mm ○ 1038 175 mm	T167MH 024240182 1,3 kg 739,00 zł 430,00 zł  11 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 1,3 kg 486,50 zł 285,00 zł  4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 ø 35 mm	T236 024240236 870 g 479,50 zł 280,00 zł  5 1719BMA/Q 200 mm 1719BMA/T 200 mm 1719BMA/P 200 mm 1719BMA/M 200 mm 1719BMA/R 200 mm

MODULARline

MODUŁOWE STOŁY WARSZTATOWE



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


Stół warsztatowy o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi: 2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg, równomiernie rozłożone
- Może być przymocowany do podłogi
- 2 lampy LED IP20 z klipsami mocującymi



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

10.980,00 zł
6.150,00 zł




NEW

C58BC-2,1

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m

- Wąska półka na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

3.379,00 zł
1.850,00 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

3.525,00 zł
1.850,00 zł

- Blat roboczy (2100x750 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, o grubości 38 mm


8888/KPS

088880813

Mata PCW, antypoślizgowa, modułowa

Elementy składowe:

- 10 modułowych płytek antypoślizgowych PCW, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 żółtych listew z wypustkami do maty modułowej (art. SCG/M)
- 10 żółtych listew z wgłębieniami do maty modułowej (art. SCG/F)



1.314,00 zł
749,00 zł

NEW

C56BLP

11,4 kg
056000005

Stół roboczy składany

- Błat roboczy (820x630 mm) wykonany z polipropylenu, ze skalą w milimetrach i w calach
- Uchwyt ułatwiający transport
- Półka na narzędzia
- Teleskopowe, aluminiowe nogi (550-820 mm)
- Może być używany jako podpora
- Nogi z antypoślizgowymi nakładkami

ZAMONTOWANE AKCESORIA:



1.626,00 zł
827,00 zł

TYLKO 11,4 kg!

**GOTOWY DO UŻYTKU W KILKA SEKUND,
ŁATWY DO PRZENOSZENIA I PRZECHOWYWANIA
W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH.**



C56PL O

18,5 kg
056000021

Stół roboczy składany, model lekki

Błat roboczy (800x500mm) wykonany z ocynkowanej blachy pokrytej gumą odporną na olej i benzynę, do użytku tylko jednostronnie. Uchwyt z gumową osłoną ułatwiający transport.

1.828,00 zł
990,00 zł



TYLKO 18,5 kg

C51

21 kg

Wózki narzędziowe

- Błat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach.
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

1.515,00 zł
844,00 zł

C48M



Wózek platformowy elektryczny, z panelami

- Platforma elektryczna, z silnikiem 24 V - 400 W z zasilaniem akumulatorowym 2x12 V 33Ah i kartą sterującą Curtis
- Podłoga ładunkowa wykonana z wytrzymałej stali, pokryta antypoślizgową gumą, z panelami z rurek zapobiegającymi spadaniu przedmiotów podczas transportu
- Panele można zdjąć, aby spełnić indywidualne wymagania transportowe
- Wyposażony w 2 pneumatyczne koła jezdne (Ø 260 mm) i 2 obrotowe gumowe koła (Ø 150 mm), hamulec elektromagnetyczny i mechanizm różnicowy
- Dostarczany z zewnętrzną ładowarką akumulatora, 220V/50Hz - V/A 24/12



140 kg

048000230

14.510,00 zł
7.990,00 zł

kg
400

1100 mm
630 mm
1280 mm


DANE UŻYTKOWE

- Udźwig: 400 kg
- Prędkość jazdy: 4-6 km/h (regulowana)
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 4 godziny
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy pełnym załadunku: 6%
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy ładunku 100 kg: 18%

DANE TECHNICZNE

- Wymiary całkowite: 1280x630x1100 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej z panelami: 1180x580 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej bez paneli: 1260x620 mm
- Odległość platformy ładunkowej od podłogi: 320 mm
- Odległość komory akumulatora od podłogi: 65 mm
- Waga z akumulatorami: 140 kg

MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE:

- Hamulec elektroniczny
- Brzęczyk
- Mechanizm zabezpieczający przed zgnieciem
- Wskaźnik naładowania baterii
- Karta sterująca Curtis

C48P

11 kg

048000030

Wózek transportowy składany

- Platforma wykonana ze wzmocnionego polipropylenu (PP), z powłoką antypoślizgową i wstawkami z TPV dla ochrony narożników
- Składany uchwyt pozwalający zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania
- Cztery koła Ø 125 mm nie pozostawiające śladów, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- Maksymalne obciążenie: 300 kg
- Długość użytkowa platformy: 705 mm
- Szerokość platformy: 480 mm
- Wysokość platformy: 200 mm

1.361,00 zł
771,00 zł

kg
300


3069

69,5 kg

030690000

Wózek paletowy

- 2 koła skrętne, 200x50 mm, wykonane z poliuretanu
- Podwójne rolki z przodu, 80x70 mm, wykonane z poliuretanu
- Rolki najazdowe
- Ogranicznik głębokości
- Zawór kontrolujący prędkość opuszczania
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- 3-pozycyjna dźwignia sterująca

Dane techniczne:

- maksymalny udźwig: 2500 kg
- całkowita długość: 1550 mm
- długość wideł: 1150 mm
- szerokość nośna wideł: 540 mm
- szerokość zęba wideł: 160 mm
- wysokość dźwigni: 1230 mm
- maks. wysokość podnoszenia: 115 mm
- przestrzeń potrzebna dla palety 800x1200 wzdłużnie: 1805 mm
- promień skrętu: 1347 mm

3.831,00 zł
1.690,00 zł

CE



1150 mm

kg
2500


C41H

21 kg

Wózki narzędziowe dwuczęściowe

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą
- 2 łączone ze sobą moduły: moduł górny - skrzynka narzędziowa, moduł dolny z 2 szufladami o wysokości 95 mm, 1 wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokości 66 mm na drobne elementy i 1 szufladą o wysokości 295 mm
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy
- Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi


C41H O
RAL 2011

C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H B
RAL 3000

C41H G
RAL 5002

C41H N
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

~~3.017,00 zł~~
1.650,00 zł

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa z blachy stalowej

C20

4,3 kg
021200001
450x200x210 mm
~~408,50 zł~~
225,00 zł

C20L

5,7 kg
021200002
550x200x210 mm
~~449,50 zł~~
255,00 zł


CP15L

2,9 kg
021150202

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, pusta

- 3 pojemniki wbudowane w pokrywę
- 1 wewnętrzna taca z wyjmowanymi przegródkami
- Max. obciążenie: 30 kg

558x277x270 mm

~~338,00 zł~~
195,00 zł

CP17

2,1 kg
021170500

Skrzynki narzędziowe ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, z wyjmowaną tacą

500x200x220 mm

~~466,50 zł~~
265,00 zł

Skrzynia narzędziowa z blachy stalowej



C22B-O

13 kg
022000150
720x320x310 mm
~~1.164,00 zł~~
664,00 zł

C22BM-O

20 kg
022000160
850x360x350 mm
~~1.335,00 zł~~
771,00 zł

C22BL-O

26 kg
022000170
1010x410x400 mm
~~1.785,00 zł~~
990,00 zł

Organizer narzędziowy

Idealne rozwiązanie do przenoszenia drobnych elementów takich jak śruby, nakrętki, podkładki, nity, kołki.

Mogą być ułożone jeden na drugim i szczipione ze sobą


2080/DS

Organizer narzędziowy DUŻY przedziałami i 10 wyjmowalnymi przegródkami

375x315x65 mm

1760 g

020800210

~~107,00 zł~~
65,00 zł

2080/DL

Organizer narzędziowy DUŻY przedziałami i 8 wyjmowalnymi przegródkami

440x330x75 mm

970 g

020800211

~~126,00 zł~~
75,00 zł

2028/VV

Walizka narzędziowa, wykonana z polipropylenu, ez narzędzi

2 panele na narzędzia
Dno z wyjmowanymi przegródkami
Podwójny zamek szyfrowy



480x190x400 mm



4,7 kg

020280010

~~1.194,00 zł~~
664,00 zł

C5

Plecak narzędziowy z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- 6 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- 2 kieszenie wewnętrzne
- Dno wodoodporne
- Pasek piersiowy i biodrowy
- Ergonomiczny tył



400x200x500 mm

2,8 kg

021050000

~~796,00 zł~~
460,00 zł

2080/V12

1,8 kg

020800000

Walizka z zestawem 12 pojemników na drobne elementy

Pojemniki są wyjmowalne, zamykane, przezroczyste co ułatwia identyfikację zawartości.



300x330x145 mm



~~308,00 zł~~
175,00 zł

2031/TV

5,2 kg

020310200

Walizka narzędziowa na kółkach wykonana z grubego polipropylenu, krawędzie z aluminium

- 3 panele narzędziowe
- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Kółka z łożyskami kulkowymi
- Dno walizki z wyjmowanymi przegródkami



475x235x385 mm



~~1.973,00 zł~~
1.090,00 zł

NEW

C6T

Plecak narzędziowy z tkaniny, na kółkach, bez narzędzi

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wbudowane kółka z osłoną praktyczną przy noszeniu na plecach
- Dwa wyjmowane panele na narzędzia
- 5 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- Dno wodoodporne



360x200x480 mm

4,9 kg

021060010

~~1.130,00 zł~~
656,00 zł

CSM
Plecak narzędziowy z tkaniny

- Duża przednia komora z zamkiem błyskawicznym, wyposażona w:
 - 4 zewnętrzne rzędy elastycznych taśm zapewniających szybki dostęp do narzędzi
 - 6 wewnętrznych kieszeni na narzędzia, umożliwiających efektywną organizację
- Dwie wygodne kieszenie boczne zapinane na zamek, z uchwytem na identyfikator i elastycznymi taśmami na narzędzia



370x210x510 mm

1,9 kg 021050050

 453,50 zł
259,00 zł
Wnętrze plecaka:

- 3 rzędy elastycznych taśm na narzędzia
- 10 kieszeni na narzędzia o różnych rozmiarach
- Uchwyt po środku górnej części plecaka zapewniający pewny i wyważony chwyt
- Regulowane, wzmocnione szelki
 - Ergonomiczny, wyściełany tył
 - Dno wzmocnione tworzywem sztucznym, wodoodporne


NEW
C8A
Torba narzędziowa z tkaniny, na kółkach

- Usztywniona konstrukcja
- Teleskopowy uchwyt ułatwiający transport
- 4 obrotowe kółka
- Podwójny uchwyt zapewniający bezpieczne i stabilne trzymanie
- Wygodna usztywniona przednia komora na rzeczy osobiste
- Duża dolna komora z 5 kieszeniami na narzędzia i elastycznymi taśmami na narzędzia
- 33 wewnętrzne kieszenie na narzędzia
- 6 wewnętrznych rzędów elastycznych taśm na narzędzia
- 6 bocznych rzędów elastycznych taśm na narzędzia z metalowym haczykiem na taśmę mierniczą
- Kieszeń wewnętrzna z tworzywa sztucznego zapinana na zamek



455x270x480 mm

5,9 kg 021080400

 890,00 zł
515,00 zł

NEW
C8
Walizka z tkaniny na kółkach

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Możliwość przymocowania torby narzędziowej C10S

5,5 kg 021080000

 1.327,00 zł
720,00 zł


470x280x380 mm

Torby narzędziowe, bez narzędzi

- Konstrukcja usztywniona
- Podwójne dno
- Odchylana rączka dla łatwiejszego dostępu do narzędzi
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Pokrywa
- Pojemnik na drobne elementy umieszczony w podwójnym dnie
- Mogą być przymocowane do walizki C8


C10S 2,9 kg 021100001

420x220x250 mm

 635,50 zł
370,00 zł
C10 3,3 kg 021100000

520x220x250 mm

 807,00 zł
465,00 zł

C11
1,8 kg **021110000**
Torba narzędziowa, bez narzędzi

- Dno z tworzywa sztucznego, wodoodporne
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Podwójna kłapa zapinana na zamek tworząca kieszeń na dokumenty

410x230x250 mm

~~471,00 zł~~
280,00 zł
C7
4 kg **021070000**
Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Dno z tworzywa sztucznego, z wyjmowanymi przegródkami


480x165x380 mm

~~1.177,00 zł~~
626,00 zł
C3
917 g **021030000**
Torba narzędziowa z tkaniny, mała

- 1 przednia kieszeń zewnętrzna zapinana na zamek
- 2 kieszenie boczne z pojemnikami na drobne elementy
- 1 kieszeń tylna zapinana na rzep
- 1 wyjmowany panel na narzędzia, z elastycznymi taśmami po obu stronach
- Pasek na ramię


230x110x320 mm

~~329,50 zł~~
190,00 zł
2005MMT
500 g **020050070**
Kieszenie pojedyncze na pasie, bez narzędzi

- Duża przednia komora mieszcząca wygodne zwijane etui z kieszeniami i elastycznymi taśmami na narzędzia
- Dwie duże kieszenie, w tym jedna zapinana na rzep
- Wewnętrzna przednia kieszeń zapinana na zamek
- Podwójne zamknięcie kieszeni: na rzep i sprzączkę
- Oddychający pas z elastycznej taśmy, z dwiema kieszonkami do przechowywania


250x160x100 mm

~~239,50 zł~~
140,00 zł
2001/BZ27 VU
Torba narzędziowa z zestawem 27 narzędzi do użytku uniwersalnego
3,9 kg **020010157**
~~1.423,00 zł~~
818,00 zł

380x290x60 mm

27
Ilość/Opis

- 1 Nożyczki dla elektryków
- 1 Szczypce uniwersalne $\approx$ 180 mm
- 6 Klucze płasko-oczkowe 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 Wkrętaki płaskie $\bullet$ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 Wkrętaki krzyżowe profil Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 Klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\circ$ 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Młotek ślusarski 300 g
- 1 Szczypce nastawne 250 mm
- 1 Przmiar zwijany 5 m
- 1 Nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm

Beta N.
 1128BMX
 1150
 42
 1201E
 1202E
 96/SC9
 1370
 1048N
 1692/5
 1771

KULTOWY KLUCZ BETY

42

Smukły, stylowy kształt uwypuklony przez wąski profil, odczuwalnie lżejszy



Nasz klasyczny klucz 42 uzyskał nowy kształt. Wytrzymałość, sprężystość i ergonomia klucza Bety stają się jeszcze większe, aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepsze narzędzie. Proces produkcyjny odbywa się w naszych fabrykach w Sovico i w Sulmonie i jest prowadzony przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach z wykorzystaniem zaawansowanej zautomatyzowanej technologii.



MOCNY


Maksymalne wartości momentu dokręcania ponad dwukrotnie wyższe niż wymagania normy ISO 1711.

SPRĘŻYSTY

Niezwykła wytrzymałość: w przypadku nieprawidłowego użycia, klucz odkształca się, nie łamiąc się w sposób nagły i niebezpieczny.

ERGONOMICZNY

Końcówka oczkowa jest odgięta o 15° dla ochrony ręki. Taki kształt jest uzyskiwany podczas tłoczenia; klucz nie jest wyginany później.



42/SP15

Komplet 15 kluczy płasko-oczkowych



000421078

~~957,00 zł~~
527,00 zł



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

Komplet 25 kluczy płasko-oczkowych

000421070

~~2.212,00 zł~~
1.190,00 zł



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

Komplet 26 kluczy płasko-oczkowych w etui z wytrzymałego poliestru

000550164

~~740,00 zł~~
430,00 zł



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

Komplet 6 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, prostych, w etui

001410069

~~947,00 zł~~
430,00 zł



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NOWE UCHWYTY

42/SC8

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych,
w uchwycie

000421086

~~510,00 zł~~
299,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

Komplet 8 kluczy płasko-oczkowych
z mechanizmem zapadkowym, z
przegubem, w kompaktowym uchwycie

001420258

~~1.189,00 zł~~
686,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych
z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym, w uchwycie

001420086

~~995,00 zł~~
562,00 zł

8-10-12-13-14-15-17-19 mm




NEW

192/52

Komplet 2 kluczy oczkowych z
dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym, dwunastokątnych

001920070

~~325,00 zł~~
190,00 zł



186 8-32

Klucz samonastawny dwustronny,
8 ÷ 32 mm


001860008

~~244,00 zł~~
140,00 zł

Do śrub z łbami: sześciokątnymi, Spline,
kwadratowymi, Torx®; także uszkodzonymi.



L 260 mm





Spline®
12-punktowy

kwadrat

Torx®

sześciokąt

łeb uszkodzony w 70%



KLUCZE PŁASKIE NASTAWNE ZE SKALĄ

111

Pozwalają dokręcać i odkręcać śruby i nakrętki o różnych rozmiarach, dzięki szczęce regulowanej centralną śrubą.



Nowy ergonomiczny kształt skutkujący redukcją wagi o 20%

1 Kąt głowicy 15° umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, tak samo jak w przypadku naszych sztanदारowych kluczy płasko-oczkowych "42"

2 Podwójna skala mm/cal naniesiona laserowo

3 Wykonane z wysokogatunkowej stali zapewniającej większą odporność mechaniczną na skręcanie

4 Otwór w rękojści umożliwiający zawieszenie klucza



111CM 220

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane, krótkie



001110722

~~233,00 zł~~
139,00 zł



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane



	L mm	L "	A max mm		zł
111E 150	150	6	24	001110115	132,50 zł 75,00 zł
111E 200	200	8	29	001110120	160,50 zł 95,00 zł
111E 250	250	10	34	001110125	192,50 zł 115,00 zł
111E 300	300	12	40	001110130	257,00 zł 149,00 zł

111E/D3

Komplet kluczy płaskich nastawnych ze skalą, chromowanych



001110163

~~485,50 zł~~
259,00 zł



OSZCZĘDZASZ 26,00 zł
W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW



111E 250

111E 200

111E 150

111ER

Klucze płaskie nastawne ze skalą, z odwracaną szczęką, chromowane



	L mm	L "	A max mm		zł
111ER 200	200	8	29	001110520	167,00 zł 95,00 zł
111ER 250	250	10	34	001110525	207,50 zł 115,00 zł
111ER 300	300	12	40	001110530	267,50 zł 150,00 zł

96/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych



000960374

~~105,50 zł~~
59,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych z końcówką kulistą,
w uchwycie



000960354

~~219,50 zł~~
110,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187


97BTX/SC8

Komplet 8 kluczy trzpieniowych
kątowych profil Torx®,
z końcówką kulistą, w uchwycie



000970164

~~392,50 zł~~
210,00 zł



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Komplet 8 kluczy trzpieniowych
kątowych z końcówką kulistą,
profil Torx®



000970364

~~442,00 zł~~
239,00 zł



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODEL DŁUGI
+25%**

97BRTXL/SC8

Komplet 8 kluczy trzpieniowych
kątowych z końcówką kulistą,
długich



000970464

~~462,00 zł~~
215,00 zł



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODEL DŁUGI
+25%**


96LBP/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych z końcówką kulistą
długich, w uchwycie



000961354

~~253,50 zł~~
139,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**MODEL DŁUGI
+30%**



96BP-HO/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych z końcówką
kulistą, z funkcją przytrzymywania
śruby



000961254

~~237,50 zł~~
115,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych z końcówką kulistą,
110°, z jednym ramieniem bardzo
krótkim



000961974

~~242,50 zł~~
125,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**BARDZO
KRÓTKIE RAMIĘ**

96T/SSP

Komplet 5 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z rękojeścią

000960946
319,00 zł
180,00 zł

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

Komplet 6 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z rękojeścią

000970791
453,00 zł
240,00 zł

Ø T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 ORIGINALNY

Kiedy ten klucz trafił na rynek w 1980 roku, był prawdziwą rewolucją. Zaprojektowany do pracy ze śrubami o wysokiej wytrzymałości, zapewniał szybkość działania, precyzyjne dopasowanie i wszechstronność zastosowań. Uchwyt w kształcie litery T, wyposażony w końcówki sześciokątne, może być ustawiany w dowolnej pozycji na całej swojej długości. Końcówki zostały zaprojektowane tak, aby przenosić na śrubę maksymalny możliwy moment dokręcania. Użycie dłuższego trzpienia jako pokrętła pozwala bez większego wysiłku przyłożyć znaczne siły dokręcające. Stałe udoskonalanie procesu produkcji przyniosło wymierne efekty, takie jak piaskowane wykończenia i końcówki sześciokątne o ostrych krawędziach, które lepiej dopasowują się do różnych typów śrub – nawet tych uszkodzonych. Trwałe znakowanie laserowe dodatkowo zwiększa odporność i żywotność narzędzia.

951/S6

Komplet 6 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych

009510687
644,00 zł
360,00 zł

Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm



952 NIEZAWODNY

Niezawodne i precyzyjne działanie przegubu stanowi kluczowy element przewagi tego klucza.

Przegub zachowuje swoje właściwości przez wiele lat, bez konieczności regulacji.

Kąt odchylenia nasadki wynosi 60°.

Możliwość pracy w stałej pozycji pod kątem 90°.

Przesuwany uchwyt w kształcie litery T można ustawić w dowolnym miejscu na całej jego długości.


Potrójne oznaczenie rozmiaru na nasadce zapewnia łatwą identyfikację.

952/D7

Komplet 7 kluczy nasadowych typu T, sześciokątnych z przegubem

009520079
1.243,00 zł
720,00 zł

Ø 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

Komplet 6 kluczy nasadowych typu T

Ø 7-8-10-13-17-19 mm

009500096
853,50 zł
480,00 zł




COLOR CODE

96BP-CL/SC9

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, rozmiar oznaczony kolorem



000961619
261,00 zł
145,00 zł



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


MODEL DŁUGI
+30%

97BTX-C/SC8

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą profil Torx®, rozmiar oznaczony kolorem



000971658
424,50 zł
235,00 zł



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Zestaw pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 27 końcówek wkrętakowych i 8 nasadek sześciokątnych z akcesoriami, w pudełku metalowym z miękkim wkładem profilowanym

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878
453,50 zł
255,00 zł



860/C27

Zestaw 25 końcówek wkrętakowych, łącznika przejściowego i pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w pudełku z tworzywa sztucznego

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880
953,00 zł
475,00 zł



1257LPH/S8

Zestaw 8 wkrętaków precyzyjnych, profil oznaczony kolorem



012570210
341,50 zł
195,00 zł

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1243/D7

Zestaw 7 wkrętek

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017
~~513,00 zł~~
290,00 zł

1203E/D5

Zestaw 5 wkrętek



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001
~~155,00 zł~~
89,00 zł

1203E/D8P

Zestaw 8 wkrętek



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018
~~216,00 zł~~
125,00 zł

1203E/D10N

Zestaw 10 wkrętek



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019
~~275,50 zł~~
159,00 zł



1207E/TX-D7

Zestaw 7 wkrętek



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207
~~279,00 zł~~
159,00 zł

Beta **EVOLX**
EWOLUCJA WKREŹAKA!

Beta **EVOLX-E**

**FUNKCJONALNE,
ERGONOMICZNE WKREŹAKI BETA EVOLX**



Dane techniczne:

- Akumulator litowy 3,7V 2300 mAh
- Moment maksymalny w trybie pracy z napędem elektrycznym: 1,2 Nm
- Ponad 1.000 dokręceń śruby z momentem 1,2 Nm na jednym ładowaniu**
- Prędkość obrotowa: 250 obr./min.**
- Wyjątkowa wytrzymałość statyczna** (do 12 Nm, dokręcanie ręczne)
- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna
- Uchwyt magnetyczny 1/4"

- Pasuje do wszystkich standardowych końcówek wkrętkowych
- Ładowanie przewodem z wtyczką USB-C (w zestawie)
- Gniazdo USB-C chronione zakrętką
- Pierścień diod LED poprawia widoczność obszaru pracy
- Sygnalizacja zakończenia ładowania stałym światłem LED
- Ergonomiczna poliamidowa rękojeść inspirowana wkrętkami Evolx
- Wbudowany i uszczelniony przycisk sterujący
- Wygodna kieszeń na pas z przegródkami na końcówki wkrętkowe (w zestawie 6 różnych końcówek)

1210E/GE

Wkrętak elektryczny Evolx-E



012100701

~~854,00 zł~~
480,00 zł

1211E/GE

Wkrętak elektryczny Evolx-E



012110701

~~909,50 zł~~
527,00 zł

NEW**Beta**
morphos**WKREŹAK, KTÓRY DOPASOWUJE SIĘ DO Kształtu TWOJEJ DŁONI****1 RĘKOJEŚĆ**

Rękojeść opiera się na innowacyjnej konstrukcji wykonanej z **trzech materiałów**: korpus z polipropylenu zapewnia sztywność, natomiast wewnętrzna warstwa z ultra miękkiego TPR, umieszczona w miejscach styku z dłonią, podlega kontrolowanemu odkształceniu, aby dopasować się do dłoni i zapewnić lepsze przenoszenie siły oraz wygodę.

2 Trójkątny przekrój **zmniejszający toczenie się po blacie roboczym**

3 Faktura rękojeści **poprawiająca przyczepność – również w najtrudniejszych warunkach pracy**

4 Natychmiastowa identyfikacja profilu na główce

5 Czarne fosforowane końcówki zapewniające dokładniejsze dopasowanie do śruby i lepszą odporność na zużycie.

+30%**MOMENT DOKRĘCANIA**

Wewnętrzne testy laboratoryjne wykazały zdolność do przenoszenia o ponad 30% większego momentu obrotowego w porównaniu z poprzednimi modelami.

MNIEJSZY WYSIŁEK I WYŻSZA WYDAJNOŚĆ W KAŻDYM ZASTOSOWANIU**1223/D5****Zestaw 5 wkrętaków**

1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~249,00 zł~~
140,00 zł

1223/D10N**Zestaw 10 wkrętaków**

1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

012230019

~~430,50 zł~~
250,00 zł

1223/D6**Zestaw 6 wkrętaków**

1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~254,00 zł~~
150,00 zł

1223/D8P**Zestaw 8 wkrętaków**

1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~343,00 zł~~
195,00 zł

1227TX/D7**Zestaw 7 wkrętaków**

1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~441,00 zł~~
255,00 zł



1/4 Zestaw 10 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~153,00 zł~~
49,00 zł

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~160,50 zł~~
49,00 zł

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~153,00 zł~~
49,00 zł

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4

~~165,50 zł~~
49,00 zł



862F/A7



008620950

Komplet 7 końcówek wkrętakowych z nasadkami sześciokątnymi, magnetycznych

5,5-6-7-8-10-12-13 mm

1/4

~~258,50 zł~~
149,00 zł

862XP/A16



008620960

Komplet 16 końcówek wkrętakowych udarowych, w etui

- IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

1/4

~~344,50 zł~~
180,00 zł

7x



16x



861/C100

Zestaw 98 końcówek wkrętakowych i 2 uchwytów

- Do pokręteł ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych

100x



155x117x37 mm

008616998

1/4

~~490,00 zł~~
223,00 zł

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1/4 - 1/4" (x2)

1256/C36-2

Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi 4-mm końcówkami wkrętakowymi i magnetycznym przedłużaczem

38x



130x60x35 mm

4mm

012560100

~~351,00 zł~~
205,00 zł

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

14"



009000947

1.028,00 zł

579,00 zł



39x

150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

867/C52

Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z uchwytem 10 mm i z 2 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

2,1 kg

008670901

695,50 zł

385,00 zł



52x

250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39U

Zestaw 11 nasadek z profilem uniwersalnym i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

14"



009001947

1.034,00 zł

575,00 zł



39x

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

900/C11

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych, 20 końcówek wkrętakowych z akcesoriami, w pudełku metalowym

1,2 kg

009000971

1.123,00 zł

647,00 zł



39x

270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	⊗

902A/C22

3,5 kg
009020807

Zestaw 22 nasadek sześciokątnych
z akcesoriami, w pudełku metalowym

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



1.798,00 zł
990,00 zł

420x185x60 mm

910A/C16

2,4 kg
009100936

Zestaw 16 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami, w pudełku metalowym

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"


1.308,00 zł
749,00 zł

335x145x60 mm

920A/C17M

5 kg
009200924

Zestaw 17 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami w piankowym wkładzie profilowanym,
w pudełku metalowym

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"


1.603,00 zł
921,00 zł

420x185x60 mm

928A/C12

13 kg
009280955

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku metalowym

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"


4.253,00 zł
2.390,00 zł

530x220x80 mm

GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA

GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA ZOSTAŁA ZMIENIONA I ROZSZERZONA: WYBIERZ MODEL, KTÓRY NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM!



Pokrętło z mechanizmem o 72 zębach: kąt powrotu wynoszący 5° do prac w małych przestrzeniach. Zapadki o 17 zębach, w tym 11 zawsze ząbione



Minimalny rozmiar głowicy dla łatwiejszego dostępu
Zabierak kwadratowy fosforanowany



Możliwość jednoręcznego przełączania.




Nacisk dłoni na głowicę pokręta nie powoduje przypadkowego cofnięcia lub zwolnienia mechanizmu.

WERSJE Z NAPĘDEM KWADRATOWYM 1/2" I 3/4" CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ZMNIEJSZENIEM MASY O OKOŁO 6%, CO ZAPEWNIĄ OPTYMALNĄ OBSŁUGĘ I WIĘKSZĄ ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA, NIĘ WPŁYWAJĄC NA WYTRZYMAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ.

NOWY DESIGN
INNOWACYJNE MATERIAŁY DLA
NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

PROSTA RĘKOJEŚĆ



	L mm	Ø mm	A mm	■	Zębach		zł
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	233,00 zł 130,00 zł
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	252,50 zł 140,00 zł
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	306,00 zł 169,00 zł
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	804,50 zł 460,00 zł


1 Prosta rękojeść: proces produkcyjny rozpoczynający się od półproduktu o okrągłym przekroju, specjalnie zaprojektowany w celu zminimalizowania naprężeń wewnętrznych, co skutkuje optymalną wydajnością.

2 Ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania

3 Otwór do zawieszania w uchwycie



WYGIĘTA RĘKOJEŚĆ



	L mm	Ø mm	A mm	■	Zębach		zł
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	233,00 zł 130,00 zł
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	252,50 zł 140,00 zł
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	306,00 zł 169,00 zł

ŁATWY DOSTĘP DO MAŁYCH
PRZESTRZENI

1 Wygięta rękojeść z uchwytem podniesionym w stosunku do blatu roboczego, dla większego komfortu i łatwości użytkowania w małych przestrzeniach.

2 Smukły, ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania.

3 Otwór do zawieszania w uchwycie

NEW

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ZERO-RESET

NOWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY NIE WYMAGA USTAWIANIA NASTAWY NA WARTOŚĆ ZERO NA KONIEC PRACY.



Nawet jeśli naprężenie sprężyny nie zostanie zmniejszone, gwarantowana jest liczba cykli, trwałość i dokładność dokręcania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia.

Klucz dynamometryczny Zero Reset został w całości zaprojektowany i opracowany we własnym zakresie i jest produkowany w fabrykach Beta Utensili we Włoszech przy użyciu części w 100% wyprodukowanych we Włoszech.

TECHNOLOGIA ZERO-RESET:

Dzięki materiałom o wysokiej jakości i ulepszonej obróbce cieplnej zarówno sprężyny jak i części składowych mechanizmu nastawczego, klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy.

ŁATWE USTAWIANIE:

Noniusz z podziałką pozwala na ustawianie ułamkowych wartości minimalnej podziałki głównej (dziesiąte części Nm).

WIDOCZNOŚĆ NASTAWY:

Podwójna podziałka w Nm pozwala na lepszą widoczność nastawionego momentu.



666

Klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy. 100% włoska produkcja, idealny do kontrolowanego dokręcania śrub. Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$.

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	1.425,00 zł 797,00 zł
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	1.425,00 zł 797,00 zł
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	1.297,00 zł 733,00 zł
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	1.305,00 zł 737,00 zł
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	1.331,00 zł 749,00 zł
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	1.417,00 zł 789,00 zł
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	1.609,00 zł 896,00 zł

667

Klucze dynamometryczne klikowe ZERO-RESET z mechanizmem zapadkowym i przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	1.395,00 zł 780,00 zł
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	1.554,00 zł 853,00 zł
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	3.732,00 zł 2.090,00 zł

605E

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 6\%$



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		zł
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	1.168,00 zł 656,00 zł
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	1.220,00 zł 690,00 zł

666/C2

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

14"

1.982,00 zł
1.090,00 zł

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

420x185x60 mm



3 kg

006661005

38"

2.181,00 zł
1.190,00 zł

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

12"

2.164,00 zł
1.190,00 zł

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

12"

2.413,00 zł
1.350,00 zł

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NEW

666/C30

ZERO-RESET Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

12"

2.848,00 zł
1.550,00 zł

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu, z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym i bezprzewodowym przesyłem danych, dokładność przykręcania: $\pm 2\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 3\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Wielkości mierzone: moment, kąt, moment + kąt
- Dwa tryby pracy: wskazywanie wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej
- Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa i dotykowa informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu lub kąta została osiągnięta
- Ostatnie 999 wartości maksymalnych momentu lub kąta może być przechowywane i wyświetlone
- Można zaprogramować do 9 wartości momentu lub kąta
- Blokada przycisków
- Klucz można przyporządkować konkretnemu użytkownikowi za pomocą oprogramowania
- Identyfikowalność danych dokręcania. Oprogramowanie pozwala zachować datę i czas, numer seryjny narzędzia, ustawioną wartość dokręcania i wartość osiągniętą oraz powiązać te dane z numerem identyfikacyjnym użytkownika
- Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego
- Klucz dostarczany z oprogramowaniem w 9 językach
- W zestawie: 3 baterie AA - 1,5V, bezprzewodowy adapter USB i pamięć USB z oprogramowaniem

- Bezprzewodowy przesył danych w obu kierunkach, z klucza do oprogramowania i odwrotnie, masowo po zakończeniu pracy lub w czasie rzeczywistym
- Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania danych z natychmiastowym, łatwym do odczytania wynikiem OK/NG i wyświetlaniem wykresów w czasie rzeczywistym



MOMENT + KĄT

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	g		zł
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	5.500,00 zł 3.090,00 zł
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	5.585,00 zł 3.150,00 zł
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	5.950,00 zł 3.250,00 zł



605DGT/2

Elektroniczny klucz dynamometryczny z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 4\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

- Dwa tryby pracy: Osiągnięcie wartości maksymalnej/ Wskazywanie wartości aktualnej
- Zasilanie: 1 bateria 1,5V AAA (w zestawie)



175 g

006050302

1/4"

~~1.490,00 zł~~
780,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	□
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



UNI EN ISO 6789

3/4"

Klucze dynamometryczne łamane z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 4\%$

Klucz dynamometryczny łamany Bety 677, jest szczególnie polecany do wymagających zastosowań przy dużych momentach dokręcania. Klucze dynamometryczne łamane informują o osiągnięciu odpowiedniego momentu obrotowego poprzez ugięcie (złamanie) się głowicy w stosunku do uchwytu klucza o około 20°.

- Klucz składany z dwóch części: dźwignia z głowicą i rękojeść z mechanizmem regulacji nastawy momentu i mechanizmem przegubu



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	kg		zł
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	5.690,00 zł 3.190,00 zł
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	5.925,00 zł 3.290,00 zł
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	6.290,00 zł 3.600,00 zł


584

Wkrętak dynamometryczny ze sprzęgłem poślizgowym, do dokręcania prawostronnego, dokładność: $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		zł
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	1.571,00 zł 878,00 zł
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	1.571,00 zł 878,00 zł
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	1.648,00 zł 938,00 zł



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Zestaw wkrętaka dynamometrycznego, 8 kluczy nasadowych z rękojeścią, 20 końcówek wkrętakowych i 2 akcesoriów

1/4"

1/4"

~~2.132,00 zł~~
1.190,00 zł


31x

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NEW

581/5

005810006

Wkrętak dynamometryczny ze sprzęgłem poślizgowym, bez skali

Do ustawiania momentu należy używać miernik momentu 680

1/4"

~~1.490,00 zł~~
797,00 zł


Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

CE

Mierniki momentu siły, cyfrowe

- Do sprawdzania kalibracji wkrętek i kluczy dynamometrycznych, w obu kierunkach
- Dokładność: $\pm 1\%$ odczytu
- Wyświetlacz kolorowy LCD, 4-cyfrowy
- 3 jednostki pomiarowe: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Tryby pracy: pierwsze maksimum, moment maksymalny, moment bieżący
- Umożliwia ustawienie 15 różnych parametrów kontrolnych
- Z kablem USB/Micro-USB umożliwiającym podłączenie do komputera i zrzut danych
- Zasilacz z adapterami EU, UK, US i AU
- Oprogramowanie do wystawiania raportów z testów



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		zł
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	14.170,00 zł 7.990,00 zł
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	14.000,00 zł 7.990,00 zł
680/350	10÷350	2,6	006800035	14.040,00 zł 7.990,00 zł
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	20.840,00 zł 12.050,00 zł

1150HPC

Szczypce uniwersalne HYPERCUT z wkładkami tnącymi ze stali narzędziowej M2

- W pełni równoległe wąskie końcówki i ich smukły profil zapewniają pewny chwyt w każdych warunkach, także w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali molibdenowej poddanej obróbce cieplnej zapewniającej elastyczność i wytrzymałość oraz pewny chwyt w każdych warunkach.



011500618

~~334,00 zł~~
180,00 zł

Napężenie ścinające -
test statyczny =


-73%

Średnia żywotność krawędzi
tnących (test ISO 5744) =

+127%

Twardość krawędzi tnących
wykonanych ze stali M2 =

65HRC



OPATENTOWANE
ABSOLUTNIE PRZEŁOMOWA
NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ
CIĘCIA



1169BM/D3

Zestaw szczypiec: uniwersalne (1 szt.), półokrągłe (1 szt.) i tnące boczne (1 szt.)



011690133

~~500,50 zł~~
285,00 zł



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169/D3

Zestaw 1 szczypiec uniwersalnych, 1 szczypiec z długimi, wąskimi końcówkami i 1 szczypiec do cięcia ukośnego



011690053

~~400,00 zł~~
230,00 zł



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1169N/D4

Zestaw szczypiec chromowanych: uniwersalne, półokrągłe, tnące i szczypce nastawne czernione



011690024

~~569,00 zł~~
329,00 zł



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

NEW**1047N**

SZCZYPCE NASTAWNE Z REGULACJĄ ROZSTAWU SZCZĘK PRZYCISKIEM I AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ

DIN ISO 8976

- 1** Stożkowa główka dla łatwiejszego dostępu do małych obszarów
- 2** Zęby hartowane indukcyjnie dla podwyższonej trwałości. Geometria i kąt zębów zaprojektowane z myślą o skutecznym, bezpiecznym trzymaniu
- 3** Możliwość ustawienia w 23 pozycjach
Długość całkowita 250 mm
- 4** Łatwość obsługi i wygoda, oparta na trójkątnym profilu rękojści, zapewniająca większą powierzchnię styku i mniejszy wysiłek podczas pracy
- 5** Antypoślizgowe rękojści pokryte PVC



OPATENTOWANY MECHANIZM REGULACJI SZCZĘK I AUTOMATYCZNEGO BŁOKOWANIA




Wyjątkowy system przyciskowy umożliwia otwieranie, zamykanie i używanie szczypiec jedną ręką

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	254,00 zł 140,00 zł
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	274,00 zł 150,00 zł
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	329,50 zł 185,00 zł

1048N**Szczypce nastawne, ramiona pokryte PCW**

- Szerszy kąt pomiędzy główką a ramionami dla większej ergonomii
- Trójkątny przekrój ramion dla zwiększenia powierzchni styku z dłonią
- Do 8 pozycji rozstawu
- Smukła główka pozwalająca na dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Wzmocnione złącze bardziej odporne na zużycie
- Zabezpieczenie przed przypadkowym ściśnięciem palców
- Fosforanowane
- Ramiona pokryte antypoślizgowym PCW



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	158,50 zł 95,00 zł
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	169,00 zł 99,00 zł
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	252,50 zł 145,00 zł
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	393,50 zł 225,00 zł

1047N/D3

010470053

Komplet 3
szczypiec
nastawnych

~~858,00 zł~~
450,00 zł



OSZCZĘDZASZ 25,00 zł
W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

NEW**1048N/D3**

010480923

Komplet szczypiec
nastawnych

~~580,00 zł~~
310,00 zł



OSZCZĘDZASZ 29,00 zł
W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

1048VN

Szczypce nastawne Poligrip, lakierowane




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	135,00 zł 79,00 zł
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	154,00 zł 89,00 zł
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	224,50 zł 130,00 zł

1052

Szczypce nastawne samoblokujące



	L mm	ø Max mm	g		zł
1052/140	140	22	175	010520014	137,00 zł 79,00 zł
1052/190	190	36	360	010520019	154,00 zł 89,00 zł
1052/240	240	42	590	010520024	164,50 zł 95,00 zł
1052/300	300	55	900	010520030	274,00 zł 159,00 zł



1031/S4

Zestaw 4 szczypiec do pierścieni zabezpieczających

010310000
~~573,50 zł~~
320,00 zł



1199ESD/D3

Zestaw 1 szczypiec płaskich z długimi końcówkami, 1 szczypiec tnących skośno-osioowo i 1 szczypiec tnących półpłaskich, ESD

011990003
~~590,50 zł~~
335,00 zł



999ESD/B4

Zestaw 4 pęset ESD, kwasoodpornych, niemagnetycznych



009990040
~~469,00 zł~~
185,00 zł



1370

Młotki ślusarskie, trzonek z drewna hikorowego

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY


	g	g		zł
1370/300	300	439	013700053	79,20 zł 49,00 zł
1370/500	500	669	013700055	96,70 zł 55,00 zł
1370/800	800	949	013700058	126,00 zł 75,00 zł
1370/1000	1000	1180	013700060	150,00 zł 89,00 zł
1370/1500	1500	1722	013700065	171,00 zł 100,00 zł
1370/2000	2000	2181	013700070	205,50 zł 119,00 zł

1370T

Młotki ślusarskie, trzonek z tworzywa sztucznego




	g	g		zł
1370T/300	300	452	013700630	117,50 zł 69,00 zł
1370T/500	500	663	013700650	130,50 zł 75,00 zł
1370T/800	800	1017	013700680	137,00 zł 79,00 zł
1370T/1000	1000	1279	013700700	171,00 zł 100,00 zł
1370T/1500	1500	1740	013700750	203,50 zł 119,00 zł

1390

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany

UNI 7784



	mm	g		zł
1390/22	22	134	013900022	96,70 zł 55,00 zł
1390/28	28	230	013900028	120,00 zł 70,00 zł
1390/35	35	365	013900035	162,50 zł 95,00 zł
1390/45	45	689	013900045	259,00 zł 150,00 zł
1390/60	60	1462	013900060	438,50 zł 255,00 zł

1380T

Młotki kamieniarskie, trzonek z tworzywa sztucznego



	A mm	L1 mm	g		zł
1380T 800	35	85	800	013800308	167,00 zł 95,00 zł
1380T 1000	40	100	1000	013800310	169,00 zł 95,00 zł
1380T 1250	42	110	1250	013800312	179,50 zł 95,00 zł
1380T 1500	45	120	1500	013800315	190,50 zł 105,00 zł
1380T 2000	49	120	2000	013800320	233,00 zł 120,00 zł

32AU

Punktak automatyczny centrujący

000320160

~~276,00 zł~~
160,00 zł


L 150 mm

31/B6N

Komplet 6 wybijaków cylindrycznych, w pokrowcu z wytrzymałego poliestru

000310024

~~341,00 zł~~
195,00 zł

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



35/S4

Zestaw 4 dłut

L 150-200-250-300 mm

000350506

~~661,50 zł~~
379,00 zł


NEW

412/SP25

Komplet wiertel krętych cylindrycznych (art. 412) w pudełku

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

~~950,00 zł~~
549,00 zł



415CO/SP19

Wiertła kręte cylindryczne, szlifowane, polerowane, HSS-CO 5%

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



004150421

~~494,50 zł~~
280,00 zł

Co5%



416/SP19

Komplet 19 wiertel krętych cylindrycznych, HSS, AISI M2, z małym stopniowym wiertłem centrującym

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419

~~665,50 zł~~
375,00 zł



416G/SP25

Komplet 25 wiertel z cylindrycznych, wykonanych z HSS, AISI M2, z geometrią końcówki o budowie stopniowej

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

DUŻA WYDAJNOŚĆ SKRAWANIA



110x190x55 mm



004160525

~~1.879,00 zł~~
1.090,00 zł



NEW

425ES/SP3

Komplet 3 wiertel stożkowych, stopniowych z chwytem cylindrycznym, wykonanych z HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



004250800

~~1.156,00 zł~~
673,00 zł

NEW

437P

Narzędzie do renowacji gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, prawych i lewych

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

004370003

~~239,50 zł~~
139,00 zł

437U/09

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~1.746,00 zł~~
990,00 zł

450/C21

Zestaw pił otworowych z akcesoriami, do użytku w przemyśle



21x

Co8%

420x280x60 mm

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Zestaw gwintowników modele 430, 433 i narzynek modele 440, 440A, 441, 441A ze stali chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060


~~4.481,00 zł~~
2.390,00 zł

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


1599F

Imadła ślusarskie, kute

W całości odlane ze stali. Frezowana i hartowana powierzchnia szczęk. Otwarcie z przodu. Duża głębokość mocowania.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		zł
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	1.674,00 zł 964,00 zł
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	2.136,00 zł 1.190,00 zł
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	3.005,00 zł 1.690,00 zł
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	4.096,00 zł 2.290,00 zł


Beta
 POWERTOOLS


1972/K12V-10

 **2,3 kg**
 **019720112**

Ultra kompaktowa wiertarko-wkrętarka, 12V

- Podwójna prędkość mechaniczna ze stalowymi zębatkami i 20-pozycyjnym sprzęgłem
- Moment obrotowy do 30 Nm i 1300 obr./min (400 obr./min na 1. biegu); wiertła o średnicy do 10 mm w stali i 20 mm w drewnie
- Akumulatory 2Ah i wskaźnik naładowania na korpusie wiertarki
- Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- Dioda przednia LED
- Uchwyt automatyczny 10 mm
- Zaczep do paska (prawa/lewa strona)
- Selektor trybów wkręcania-odkręcania-blokowania (na czas transportu)
- Dostarczana w twardej walizce z 2 akumulatorami litowo-jonowymi (2 Ah) i szybką ładowarką (50 min)


 316x254x96 mm

~~1.301,00 zł~~
465,00 zł


Ultra kompaktowa: nie więcej niż 170 mm długości;
ultralekka: nie więcej niż 1,1 kg, z baterią i doskonale wyważona

1972/K20V+SMER

Zestaw wiertarko-wkrętarki z akumulatorami i szlifierki kątovej 20 V bez akumulatorów

Zawartość zestawu:

• 1972/K20V-13BMC

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 20 V, 80 Nm, uchwyt samozaciskowy 13 mm, przekładnia dwubiegowa.

Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami (4 Ah) i szybką ładowarką.

• 1986/20V-125BMC

Bezszcotkowa szlifierka kątovej 20 V z wyłącznikiem przesuwalnym, średnica tarczy 125/115 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy, pomocnicza rękojeść.

Dostarczana w walizce bez akumulatorów i ładowarki, samo narzędzie.


 490x370x125 mm

 **019720024**
~~3.989,00 zł~~
1.490,00 zł
 490x370x125 mm


OSZCZĘDZASZ 430,00 zł
 W PORÓWNIANIU DO ZAKUPU PRODUKTÓW

NEW

**PRZY ZAKUPIE 6 OPAKOWAŃ (300 SZT.)
OFERUJEMY PROMOCYJNĄ CENĘ!**

Ø 115 mm - STAL

**A36S**

Cienkie tarcze tnące -
płaski środek

~~2.542,00 zł~~
1.400,00 zł
(4,67 zł/szt.)



GRATIS DLA CIEBIE

SZLIFIERKA  **Beta**
1956 115-750W
O WARTOŚCI NETTO **209,00 zł**

750W



	Średnica	Grubość	Ilość szt.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

Ø 125 mm - STAL I STAL NIERDZEWNA

**A46U**

Cienkie tarcze tnące -
płaski środek

~~3.745,00 zł~~
2.100,00 zł
(7,00 zł/szt.)



GRATIS DLA CIEBIE

SZLIFIERKA  **Beta**
1956 125-1400W
O WARTOŚCI NETTO **469,00 zł**

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ

1400W

	Średnica	Grubość	Ilość szt.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321



332

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów



	L mm	Ø mm / "		zł
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	120,00 zł 69,00 zł
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	135,00 zł 79,00 zł

376

Szczypce do rur



	L mm	Ø"	Ø mm		zł
376 320	320	1" gas	34	003760032	252,50 zł 145,00 zł
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	329,50 zł 190,00 zł
376 550	550	2" gas	60	003760055	513,50 zł 285,00 zł
376 630	630	3" gas	90	003760063	935,00 zł 527,00 zł

1750KG10

10 kg

017500100

Smarownica dźwigniowa 10 kg, z przewodem ciśnieniowym 2 m

~~991,00 zł~~
570,00 zł

- Wyposażona w obrotową złączkę, aby zapobiec skręcaniu się przewodu
- Pompa z odlewem aluminium, z zaworem zwrotnym

Dostępne 3 różne poziomy ciśnienia:

- 4 g at 275 bar
- 7 g at 206 bar
- 9 g at 137 bar



342

Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW

003420030

~~267,50 zł~~
155,00 zł



Ø 0÷42 mm
1"5/8

IPX4

363

Klucze do rur, z aluminium



	L mm	Ø"	Ø mm		zł
363 350	350	2" gas	60	003630035	342,50 zł 195,00 zł
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	462,00 zł 265,00 zł
363 600	600	3" gas	90	003630060	779,00 zł 455,00 zł
363 900	900	5" gas	140	003630090	1.460,00 zł 848,00 zł
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	1.549,00 zł 900,00 zł

345SB

003450010

Gratownik z ostrzem stałym, wykonany z HSS

~~120,00 zł~~
69,00 zł

Lekki, kieszonkowy, kluczowy produkt do gratowania: pozycja obowiązkowa w każdym zestawie dla hydraulików i konserwatorów.



150 mm

1750

Smarownica dźwigniowa 500 cc

017500500

~~220,50 zł~~
125,00 zł



550 BAR

NITOWNICA BOCZNA

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
STAL	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
STAL NIERDZEWNA	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

017410410

Nitownica boczna z obrotową głowicą

~~209,50 zł~~
110,00 zł

1740B

Nitownica dźwigniowa, 5 wymiennych końcówek

- Zoptymalizowana przekładnia dźwigni poprawia ergonomię pracy
- Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nita



3 SZCZĘKI: LEPSZY CHWYT RDZENIA



	L mm	g		zł
1740B 280	280	650	017400280	381,00 zł 220,00 zł
1740B 330	330	1000	017400330	441,00 zł 255,00 zł

1741



017410003

Nitownica boczna, 4 wymienne końcówki

~~190,50 zł~~
109,00 zł

1741U

017410450

Nitownica boczna, kompaktowa, z regulacją siły

~~237,50 zł~~
135,00 zł



3 SZCZĘKI: LEPSZY CHWYT RDZENIA

LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO (☎)




	LUMENY	AKUMULATOR	CZAS ŁADOWANIA	ŻYWOTNOŚĆ BATERII	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW z przewodem	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h z przewodem	2 - 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (główny LED COB) 400 (punktowe LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW z przewodem	Główne światło 4-18h punktowe: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (Światło rozproszone + punktowe: 500 lumenów LED SMD) 20 (Światło czerwone LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h z przewodem	Światło rozproszone + punktowe: 2.5h Główne światło 4h punktowe: 4h Światło czerwone: 18h	IP65; IK06

1833XSW

Latarka inspekcyjna LED,
ładowana bezprzewodowo

- 2 jasności świecenia:
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRW przez port USB-C



L 145 mm

018330011
~~239,50 zł~~
139,00 zł

**1833MW**

Latarka LED o wysokiej jasności,
ładowana bezprzewodowo

- 4 jasności świecenia:
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRE przez port USB-C



L 160 mm

018330013
~~438,50 zł~~
250,00 zł

**1836AW**

Latarka czołowa LED,
akumulatorowa, dwa źródła światła

- Dwa źródła światła: z przodu: 3 intensywności świecenia,
- Dostarczana z przewodem USB-C



018360051
~~359,50 zł~~
209,00 zł

**1836BW**

Latarka czołowa LED akumulatorowa, z czerwonym światłem i bezdotykowym czujnikiem włączania/wyłączania, bezprzewodowa

- Bezdotkowy czujnik włączania/wyłączania
- W zestawie kabel USB-C



018360201
~~466,50 zł~~
259,00 zł

**NEW**

LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO

	LUMENY	AKUMULATOR	CZAS ŁADOWANIA	ŻYWOTNOŚĆ BATERII	IP/IK
1838/13LED-W	430 (główny LED SMD) 90 (punktowe LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h przewodem	Główne światło + punktowe : 4h Główne światło: 5h punktowe: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (główny LED COB) 200 (punktowe LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h przewodem	Główne światło: 2-8h punktowe: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Główne światło LED COB) 250 (punktowe LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h przewodem	Główne światło: 3-9h punktowe: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lampa inspekcyjna LED o wysokiej jasności, akumulatorowa

- Dwa źródła światła
- W zestawie kabel USB-C
- Czas ładowania: 5 godz. (USB-C)
- Obrotowy haczyk
- 1 magnes na podstawie
- 2 magnesy boczne

~~702,00 zł~~
400,00 zł
**NEW****1838SW**

018380142

Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa

- Akumulator 3.6V 3.350mAh Li-ion
- Podstawa z możliwością obrotu o 180°
- Obudowa z antypoślizgowej gumy
- Dwa ruchome haki
- magnesy w podstawie i z tyłu obudowy

~~488,00 zł~~
280,00 zł
**1838POCKET**

018380080

Lampa akumulatorowa LED z przegubem, dwie szerokości wiązek światła

- Kąt wiązki światła:
źródło główne: 160°
źródło punktowe: 18°
- Możliwość obrotu w zakresie 210°
- 1 Magnes w podstawie

~~342,50 zł~~
195,00 zł
**1839BRW**

018390002

Ładowarka bezprzewodowa, kompatybilna z lampami inspekcyjnymi 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

- Dwa punkty ładowania z uchwytem magnetycznym, do jednoczesnego użytku
- Składany uchwyt do ładowania telefonu
- Wskaźnik LED stanu naładowania
- Obciążenie maks.: 10W x2
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Wyjście: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07

~~462,00 zł~~
269,00 zł


- Może być zawieszona za pomocą:
- 3 silnych magnesów z tyłu obudowy
- 2 otworów na śruby



ZESTAW BEZPRZEWODOWY (»«)

Technologia bezprzewodowa to jedna z najnowszych innowacji w oświetleniu stanowiska pracy, umożliwiającą wygodne ładowanie narzędzi.

1839W/P1

018390800

Zestaw bezprzewodowych latarek 1833MW i 1836AW, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

1.260,00 zł
622,00 zł

Elementy zestawu:

- Latarka LED o wysokiej jasności, ładowana bezprzewodowo, model 1833MW
- Latarka czołowa LED, ładowana bezprzewodowo, z dwoma źródłami światła, model 1836AW
- bezprzewodowa baza ładująca 1839BRW kompatybilna z latarkami w zestawie



**OSZCZĘDZASZ
106,00 zł**

W PORÓWNIANIU DO
ZAKUPU PRODUKTÓW



1839W/P2

018390805

Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1838POCKET, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

1.293,00 zł
652,00 zł

Elementy zestawu:

- lampa inspekcyjna LED z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838SW
- lampa akumulatorowa LED z przegubem, z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838POCKET
- bezprzewodowa baza ładująca 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Lampa akumulatorowa punktowa, kompaktowa, uniwersalna

1.083,00 zł
609,00 zł

- 3 poziomy jasności: LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumenów
- Akumulator: Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Możliwość ładowania za pomocą zasilacza z portem USB-C
- W zestawie kabel USB-C i zasilacz
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Czas ładowania: 7,45 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 1200 lumenów 8,5 godz. 1000 lumenów 9,5 godz. 800 lumenów 11,5 godz.
- IP65
- IK07



NEW

1838AM

018380400

Lampa inspekcyjna LED, akumulatorowa, z dwoma źródłami światła, z przegubem, może być obracana o 180°, z podstawą magnetyczną i hakiem

543,50 zł
299,00 zł

- Dwa źródła światła: przodu: LED COB, 60-700 lumenów, może być regulowane potencjometrem punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów, włącznik ON-OFF
- Port USB-C
- Dostarczana z ładowarką 100-240V / 50-60Hz
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: światło z przodu: 2,5-16h światło punktowe (w górnej części): 10h
- Wskaźnik naładowania
- Podstawa magnetyczna (z magnesem neodymowym), może być obracana o 90°
- Ruchomy hak w podstawie
- Z przegubem, może być odchylana o 180° (± 90° od osi)



1838SLIM

Lampa inspekcyjna płaska LED, z trzema źródłami światła, akumulatorowa, z przegubem

Trzy źródła światła:

- przodu: 100/200 lumenów
- tyłu: 180 lumenów
- górnej części (punktowe): 80 lumenów
- Podstawa magnetyczna
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 2-4h/ punktowe 3h

**1838F**

Lampa akumulatorowa magnetyczna LED z elastyczną głowicą i dwoma źródłami światła

- Dwa źródła światła: główne: 32 diody LED COB 50 - 500 lumenów punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 2600 mAh
- Ładowanie przez port USB-C
- Przewód USB-C w zestawie
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu: - główne źródło: 2 godz. - źródło punktowe: 9,5 godz.
- Magnes na podstawie
- Hak można wygiąć pod kątem 90°
- 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania
- IP 54
- IK 07

**1838CLAMP**

Akumulatorowy reflektor zaciskowy z regulowaną wiązką światła i 4 natężeniami światła

- 4 natężenia światła: 1600 lm - bardzo wysokie 700 lm - wysokie 300 lm - niskie 100 lm - tryb oszcz. energii
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 5200 mAh
- Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C (w zestawie)
- Możliwość obrotu o 360°
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 3 godz. - bardzo wysokie natężenie światła

- 5 godz. - wysokie natężenie światła
- 8,5 godz. - niskie natężenie światła
- 24 godz. - tryb oszcz. energii
- 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Z wbudowanym zaciskiem, można go łatwo przymocować w dowolnym miejscu
- 1 magnes z tyłu
- IP65
- IK07

**1838PN**

Lampa akumulatorowa LED, długopisowa

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia: główne: LED COB 350 - 175 lumenów punktowe: LED SMD 120 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: źródło główne: 6/3h źródło punktowe: 6h
- Podstawa magnetyczna
- Klips z magnesem do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C

**1838COMPACT**

Lampa akumulatorowa LED, kompaktowa

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia: główne: LED COB 300 - 120 lumenów punktowe: LED SMD 150 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: źródło główne: 7/3,5h źródło punktowe: 6h
- Możliwość zawieszenia, obudowa pokryta gumą antypoślizgową, odporna na uderzenia
- Hak z możliwością obrotu o 360°
- Podstawa magnetyczna z możliwością obrotu o 180°
- Klips do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



1691MG

Przymiary zwijane z magnesem, obudowa ABS odporna na uderzenia, taśma stalowa, klasa II


	L m	S mm		zł
1691MG/5	5	25	016910405	74,50 zł 40,00 zł
1691MG/8	8	25	016910408	103,50 zł 59,00 zł
1691MG/10	10	25	016910410	109,00 zł 65,00 zł



1650

Suwmiarki noniuszowe uniwersalne

- Dokładność odczytu 0,05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	312,50 zł 180,00 zł
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	413,00 zł 239,00 zł


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Suwmiarki z odczytem cyfrowym

- Dokładność odczytu 0,01 mm
- Blokada śruby przesuwu
- Odczyt w mm lub w calach
- Ustawianie zera w dowolnej pozycji
- Pręt do pomiaru głębokości do 300 mm
- Etui z twardego tworzywa sztucznego



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	530,50 zł 305,00 zł
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	689,00 zł 399,00 zł
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	899,00 zł 523,00 zł



1695XS

Poziomnica kieszonkowa z 2 nietłukącymi libelkami, pryzmowa, profil aluminiowy, podstawa magnetyczna, dokładność: 1mm/m

- Idealna stosowania na rurach i elementach o okrągłym przekroju
- W zestawie z klipsem



016950250
~~66,30 zł~~
39,00 zł

1687/S4

Komplet 4 rysików traserskich z rękojeścią

016870150
~~132,50 zł~~
70,00 zł



1693L 40

**Dalmierz laserowy,
wielofunkcyjny, 40 m**

POMIARY:

- Pomiar odległości
- Pomiar ciągły i wyznaczanie odległości minimalnej

FUNKCJE:

- Dodawanie/odejmowanie wyników
- Pomiar powierzchni
- Pomiar kubatury
- Pomiar odległości pośredniej (za pomocą funkcji Pitagorasa)
- Pomiar pochylenia

Automatyczne wyłączenie
Żywotność baterii: do 5.000 pomiarów
Miękkie etui (w zestawie)

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: 0,05 ÷ 40 m (0,2ft ÷ 131ft)
- Wybór skali: m, in, ft
- Dokładność pomiaru: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Klasa lasera: 2
- Pamięć: do 99 pomiarów
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

Z LIBELKAMI



016930040

~~770,50 zł~~
445,00 zł

IP54



1693M 80

Dalmierz laserowy, wielofunkcyjny, 80 m

POMIARY:

- pomiar odległości
- pomiar ciągły i wyznaczanie odległości minimalnej

FUNKCJE:

- dodawanie/odejmowanie wyników
- pomiar powierzchni
- pomiar kubatury
- pomiar odległości pośredniej (za pomocą funkcji Pitagorasa)
- pomiar pochylenia

Automatyczne wyłączenie
Miękkie etui (w zestawie)
Żywotność baterii: do 4.000 pomiarów

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229ft)
- Wybór skali: m, in, ft
- Dokładność pomiaru: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Klasa lasera: 2
- Pamięć: do 99 pomiarów
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V



016930080

~~1.074,00 zł~~
626,00 zł

IP54



1696T

**Poziomnice z 3 nietłukącymi
libelkami, profil aluminiowy,
podstawa z magnesem**

- Podstawa w kształcie litery V
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Dodatkowy odczyt pionowej libelki od przodu



	L mm	H mm	S mm		zł
1696T 600	600	66	28	016960506	389,50 zł 220,00 zł
1696T 800	800	66	28	016960508	430,00 zł 245,00 zł
1696T 1000	1000	66	28	016960510	456,00 zł 255,00 zł
1696T 1200	1200	66	28	016960512	567,00 zł 320,00 zł



1760/IR500

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z podwójnym laserowym wskaźnikiem celu



500 °C

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: $-50 \pm 500 \text{ °C}$ ($-22 \pm 932 \text{ °F}$)
- Rozdzielczość: $0,1 \text{ °C}$ ($0,1 \text{ °F}$)
- Współczynnik emisyjności: $0,1 \pm 1$ dostosowujący się
- Dokładność pomiaru: $-50 \text{ °C} \pm 20 \text{ °C}$ ($\pm 3 \text{ °C}$); $20 \pm 500 \text{ °C}$ ($\pm 2\%$ lub 2 °C)
- Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1
- Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: $0 \text{ °C} \pm 50 \text{ °C}$
- Zakres temperatury przechowywania: $-20 \text{ °C} \pm 60 \text{ °C}$
- Zasilanie: 1 bateria 9V

017600350

~~821,50 zł~~
460,00 zł



1760PA/AC-DC

Miernik cęgowy do pomiaru prądu



1000 A



DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: $0,1 \text{ mV} \pm 600 \text{ V}$
- Napięcie AC: $0,1 \text{ mV} \pm 600 \text{ V}$
- Natężenie prądu AC: $0,01 \text{ A} \pm 1000 \text{ A}$
- Natężenie prądu DC: $0,01 \text{ A} \pm 1000 \text{ A}$
- Rezystancja: $0,1 \Omega \pm 40 \text{ M}\Omega$
- Pojemność: $0,001 \text{ nF} \pm 40 \text{ }\mu\text{F}$
- Częstotliwość: $0,001 \text{ kHz} \pm 4 \text{ kHz}$
- Temperatura: $-40 \text{ °C} \pm 1000 \text{ °C}$
- $-40 \text{ °F} \pm 1832 \text{ °F}$

017600000

~~1.798,00 zł~~
964,00 zł



1760/RMS

Miernik cyfrowy
Dokładny i wytrzymały, w obudowie o grubości 6 mm, odpornej na wstrząsy, pokrytej gumową warstwą

- Wodoszczelność IP67
- Ochrona do 1000V
- Testowany na upadek z wysokości 2 m
- Zabezpieczone wejścia pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Próbnik temperatury typu K (w zestawie)
- Automatyczny wyłącznik
- Zwiększa wygodę użytkownika
- Podwójnie izolowane przewody pomiarowe, 1000V, 1 m długości
- Miękki futerał
- Kat. IV 600V/ kat. III 1000V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS



017600020

~~1.532,00 zł~~
878,00 zł

	Zakres pomiarowy
Napięcie AC/DC	$110 \text{ mV} - 600 \text{ V} \pm 0,8\%$
Natężenie prądu	$110 \mu\text{A} - 10 \text{ A} \pm 1,5\%$
Rezystancja	$110 \Omega - 40 \text{ M}\Omega \pm 1,2\%$
Pojemność	$11 \text{ nF} - 40 \text{ mF} \pm 5\%$
Częstotliwość	$1100 \text{ Hz} - 110 \text{ MHz} \pm 1,2\%$
Temperatura	$-32 \text{ °C} - +1000 \text{ °C} \pm 3\%$
Próba diod	$3 \text{ V DC} \pm 10\%$ odczytu
Test ciągłości	$<30 \Omega$

	Dokładność
	$\pm 2\%$ odczytu
	$\pm 2\%$ odczytu
	$\pm 2,5\%$ odczytu
	$\pm 10\%$ odczytu (do 11 mF)
	$\pm 1,5\%$ odczytu
	$\pm 5\%$ odczytu

1760S

Miernik cyfrowy kompaktowy

- Klasa szczelności IP40
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik naładowania baterii
- Miękki futerał
- Kat. III 600V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS



DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: $200 \text{ mV} - 2/20/200/600 \text{ V}$
- Napięcie AC: $100/600 \text{ V}$
- Natężenie prądu DC: $200 \text{ mA} - 10 \text{ A}$
- Natężenie prądu AC: $0,01 - 10 \text{ A}$
- Rezystancja: $200 \Omega - 2/20/200 \text{ k}\Omega - 2 \text{ M}\Omega$
- Próba diod: $0,4 \div 0,7$
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

017600022

~~441,00 zł~~
255,00 zł



1608

Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych zamkniętych, z regulacją nacisku



$0,5 \div 6 \text{ mm}^2$



016080001

~~625,00 zł~~
359,00 zł

1606T

Szczypce do zaciskania końcówek kablowych tulejkowych, zaciskanie czworokątne

$0,1 \div 10 \text{ mm}^2$



Potrzebna mniejsza siła nacisku na rękojeści

016060005

~~1.618,00 zł~~
853,00 zł

16091/C6

016090300


Szczypce do zaciskania z 6 wymiennymi matrycami

~~1.012,00 zł~~
592,00 zł

6in1



REGULOWANE,
Z MECHANIZMEM
SZYBKIEGO ZWALNIANIA



6 różnych rodzajów matryc:

- do końcówek kablowych izolowanych oczkowych, igiełkowych i szybkozłącznych wsuwek, 0,5÷6 mm²
- do końcówek kablowych nieizolowanych, 0,5÷10 mm²
- do końcówek kablowych nieizolowanych żeńskich i męskich, 0,5÷6 mm²
- do końcówek kablowych izolowanych tulejkowych, 0,5÷4 mm²
- do końcówek kablowych izolowanych tulejkowych, 6÷16 mm²
- do końcówek kablowych nieizolowanych, typu D-SUB

NEW

1149F

Szczypce do ściągania izolacji, z mechanizmem nęcym



011490010

~~90,30 zł~~
55,00 zł

0,2÷6 mm²



1128 X-PRO



BM1325

Nożyczki dla elektryków, krótkie ostrza, z rowkiem do zdejmowania izolacji

~~212,00 zł~~
120,00 zł

- Ostrza ze stali nierdzewnej
- Rowek do zdejmowania izolacji
- Mikroząbki po jednej stronie



NEW

1128 X-PRO EVO



BM1330

Nożyczki dla elektryków, krótkie ostrza, z rowkiem do zdejmowania izolacji

~~188,50 zł~~
105,00 zł

- Ostrza ze stali nierdzewnej
- Rowek do zdejmowania izolacji
- Mikroząbki po jednej stronie



NEW

1778MT NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH



1778MT

Narzędzie wielofunkcyjne z zestawem końcówek wkrętakowych

9 narzędzi 22 funkcje:

- Szczypce uniwersalne
- Duże ostrze
- Ostrze ząbkowane
- Piła
- Pilnik
- Otwieracz puszek/butelek
- Nożyczki
- Uchwyt końcówek wkrętakowych
- Wkrętak krzyżowy profil Phillips®



017780055

~~509,50 zł~~

285,00 zł

**PRZYDATNE
W KAŻDEJ SYTUACJI!**



11 końcówek wkrętakowych + pęseta



Przymiar kreskowy, 100 mm / 4"



łatwy dostęp do wszystkich akcesoriów



Przyciski odblokowujące narzędzia

1726N

Oprawka do brzeszczotu, z mechanizmem naciągu w rękojeści

- rękojeść ze stopu aluminium z powłoką dwumateriałową
- komora na ostrze
- ostrze można odchylać do 55° i 90°, z wbudowanym mechanizmem naciągu



017260040

~~184,00 zł~~

109,00 zł



NEW

1772M

Nóż z ostrzem chowanym, dostarczany z 4 ostrzami

- Rękojeść odlewana
- W rękojeści wbudowany wyciągacz zszywek



017720040

~~95,90 zł~~

55,00 zł



1729MF

Piła uniwersalna, do metalu, płyt gipsowych, drewna i tworzywa sztucznego


- ostrze do metalu, 24 zęby/cal
- ostrze do płyt gipsowych, 6 zębów/cal
- podwójne ostrze do tworzyw sztucznych, 11 zębów/cal i drewna, 16 zębów/cal



017290500

~~122,00 zł~~

70,00 zł



1771BM

Nóż z ostrzem chowanym, 6 ostrzy zapasowych



017710050

~~105,00 zł~~

65,00 zł



1778SOS

Nóż samochodowy z funkcją przecinania pasów i końcówką umożliwiającą zabicie szyby, w pokrowcu

- Klips mocujący do paska oraz pokrowiec do zawieszenia na pasku
- Rękojeść z aluminium
- Przycisk blokady ostrza



017780080

~~169,00 zł~~
95,00 zł

1128BAX

Nożyczki dla elektryków z dodatkowym wzdłużnym ruchem ostrzy, profil zewnętrznych krawędzi ostrzy do wykonywania otworów w skrzynkach z tworzywa sztucznego, wykonane ze stali nierdzewnej, ostrza pokryte powłoką DLC

- Wysoka twardość powierzchni ostrza (odporność na ścieranie i zużycie)
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie)
- Przegub bez luzu połączony sworznikiem z krzywką



011280088

~~171,00 zł~~
95,00 zł



OPATENTOWANE!



**+ WYSOKA TWARDOŚĆ
- NISKI WSPÓŁCZYNNIK
TARCIA**



Profil zewnętrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w skrzynkach z tworzyw sztucznych otworów o średnicy od 13 mm do 25 mm.

1128BMX

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste z mikroząbkami, ze stali nierdzewnej



011280051

~~91,60 zł~~
55,00 zł



1128FXS

Nożyczki dla elektryków z funkcją rozwiercania, ostrza proste ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami, rowkiem do cięcia przewodów i szczękami do zaciskania końcówek kablowych.

- Rękojeści z kompozytu dwumateriałowego
- Przegub ze sworznikiem bez luzu
- Futerał mocowany na pasku



- Profil zewnętrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w płytach z tworzyw sztucznych otworów o średnicy od 13 do 21 mm.



011280095

~~197,00 zł~~
115,00 zł

1128BSX

Nożyczki dla elektryków z funkcją rozwiercania, w futerałach



011280061

~~158,50 zł~~
90,00 zł



OPATENTOWANE!

1600Q 10

Klucz krzyżakowy podwójny z przegubem, z końcówkami do zamków szaf sterowniczych

Kwadrat 5 / 6-7 / 8-9 mm
Trójkąt 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Skrzydła 3-5 mm
Sześciokąt 1/4"
Zabierak 1/4"



016000010

~~190,50 zł~~
110,00 zł



125 mm




1134S

011340030

Nożyce do cięcia kabli z mechanizmem zapadkowym

- Polerowane, z antypoślizgowymi uchwytami z PCW
- Przekładnia redukcyjna umożliwia wywieranie dużej siły jedną ręką.

~~729,50 zł~~
425,00 zł



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Nożyce do cięcia kabli z mechanizmem zapadkowym

- Polerowane, z antypoślizgowymi uchwytami z PVC
- Przekładnia redukcyjna umożliwia wywieranie dużej siły jedną ręką.

~~1.012,00 zł~~
592,00 zł



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

DOSKONAŁY ZESTAW DLA ELEKTRYKÓW

1233MQF/D4-FX

Zestaw 4 wąskich wkrętek z nożyczkami dla elektryków (model 1128FX)

• 1233MQF/D4

Zestaw 4 wkrętek wąskich w izolacji do 1000V
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami, rowkiem do cięcia przewodów i szczękami do zaciskania końcówek kablowych



012330905


~~428,50 zł~~
230,00 zł



1233MQF/D6

Zestaw 6 wkrętek

1234MQF/LP ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ● PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Wkrętek posiada trzy obszary funkcjonalne: precyzyjny obszar sześciokątny zapewniający dokładną kontrolę, teksturowany obszar szybkiego obrotu o średnicy mniejszej o 25% w porównaniu z serią 1273MQ oraz trójkątny obszar zaciskowy umożliwiający wywieranie większej siły.

EN 60900



1000 V

012330606

~~370,00 zł~~
205,00 zł

NEW

1273MQ/D6

Zestaw 6 wkrętek wąskich

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851

~~360,00 zł~~
209,00 zł

1128MQ

Nożyczki dla elektryków, ostrza ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami

011280101

~~259,00 zł~~
150,00 zł



1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Zestaw szczypiec w izolacji do 1000V: uniwersalne i tnące boczne

011690152

~~520,00 zł~~
285,00 zł



1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Zestaw 9 nasadek sześciokątnych i 3 nasadek z końcówką trzypięciową sześciokątną z akcesoriami

5,2 kg

009200917

~~4.815,00 zł~~
2.390,00 zł

	920MQ/A	○ 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	○ 5-6-8 mm

1/2"



16x

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

C04TSS/7

Wózek narzędziowy z 7 szufladami wykonany w całości ze stali nierdzewnej, koła niepozostawiające śladów, bez wyposażenia

- 7 szuflad (570 x 410 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad, wysokość - 83 mm;
- 1 szuflada, wysokość - 170 mm;
- 4 koła o średnicy Ø 125 mm
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Rama wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Koła, wsporniki, kulki, wnętrza szuflad i prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej
- Uchwyty szuflad wykonane z aluminium





63 kg

024003077

~~13.700,00 zł~~
7.390,00 zł

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304



450x200x210 mm

4 kg

021203001

~~1.537,00 zł~~
827,00 zł

42INOX/SC8

Komplet 8 kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej z kompaktowym uchwytem

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW




000420388

~~921,00 zł~~
545,00 zł

96TINOX/S8

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z rękojeścią, wykonanych ze stali nierdzewnej

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x



000961954

~~752,00 zł~~
390,00 zł

1203INOX/D8

Zestaw 8 wkrętek wykonanych ze stali nierdzewnej

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm



Beta **evox**



012030408

~~547,00 zł~~
230,00 zł

NEW

9710

LUBRIBETA

Preparat wielofunkcyjny 7 w 1

1. Odblokowujący: usuwa rdzę z nakrętek, śrub i kół zębatach.
2. Smarujący: odpowiedni dla wszystkich obciążonych części mechanicznych.
3. Detergent, odtłuszczający: usuwa smary i oleje z powierzchni metalowych.
4. Chroniący przed rdzą: tworzy warstwę chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi.
5. Odtleniacz, do styków elektrycznych: reaktywuje styki i zapobiega zwarciom.
6. Wodoodporny: usuwa wodę i wilgoć ze wszystkich powierzchni.
7. Przeciwzamarzający: bardzo odporny na niskie temperatury (aż do -40 °C).



		zł
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	46,20 zł 29,00 zł

9752

ZINC 98%

Cynk w sprayu

Mocno kryjący, idealny do cynkowania żelaznych elementów, spawów, nakrętek, śrub i części narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Szczególnie odporny na utlenianie i ścieranie. Wysoce przyczepny, tworzy elastyczną cienką warstwę o bardzo jasnym kolorze, podobnym do ocynku na gorąco. Malowalny. Idealny także jako pokrycie wykańczające. Niekapiący.



		zł
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	42,35 zł 29,00 zł

9841R

RED SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czerwony

- Odporny na temperatury do 300°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.

Stosować na czystej i suchej powierzchni. Nakładać warstwę o grubości co najmniej 2 mm. Usunąć wszelkie pozostałości w ciągu 5 minut od aplikacji.



**ODPORNY NA
TEMPERATURY DO
300°C.**

9841N

BLACK SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czarny

- Odporny na temperatury do 240°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.

Stosować na czystej i suchej powierzchni. Nakładać warstwę o grubości co najmniej 2 mm. Usunąć wszelkie pozostałości w ciągu 5 minut od aplikacji.



**ODPORNY NA
TEMPERATURY DO
240°C.**

1749AC

Wyciskacz pistoletowy o dużym nacisku do spoiw utwardzalnych chemicznie



017490005	
197,00 zł	115,00 zł

1749A

Wyciskacz pistoletowy



017490010	
224,50 zł	130,00 zł

SZEROKA PALETA RÓŻNORODNYCH ZWIJADEŁ



Każde zwijadło wyposażone jest w obracany o 180° uchwyt do zamontowania na ścianie i dodatkowy uchwyt do szybkiego przymocowania i odłączenia od uchwyty ściennego.



ZWIJADŁO ELEKTRYCZNE

180°

- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

Zwijadło automatyczne z lampą inspekcyjną LED o wysokiej jasności, 100-240V AC

- Z transformatorem bezpieczeństwa 230/12V
- Przewód H05VV-F 2x1,0 mm²

1.742,00 zł
853,00 zł

S



15 m

1845 15-H07

018450367

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)

2.298,00 zł
1.150,00 zł

M



15 m

1844 15-H05


Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)

S



15 m



1844 15-H05

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²



1844 15-H05/SCK

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO






1844 15-H05/3SCK

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

		zł
1844 15-H05	018440315	1.117,00 zł 562,00 zł
1844 15-H05/SCK	018440316	1.164,00 zł 592,00 zł
1844 15-H05/3SCK	018440319	1.156,00 zł 609,00 zł

ZWIJADŁO CIŚNIENIOWE

- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Temperatura wody: -5°C/ +50°C



1900S 8X10

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 10 m

019000080

~~862,50 zł~~
375,00 zł



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 15 m

019000085

~~1.177,00 zł~~
515,00 zł



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 10x14 mm

- Długość przewodu 15 m

019000115

~~1.228,00 zł~~
562,00 zł



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 12x16 mm

- Długość przewodu 15 m

019000125

~~1.601,00 zł~~
749,00 zł



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

Zestaw 2 ściągarzy z ramionami z końcówkami zastępującymi kulki

Łożyska:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Szybki i bezpieczny demontaż łożysk



420x185x60 mm

3 kg 015470006

1.462,00 zł
818,00 zł



1545/CSM


Zestaw tulejek rozporowych ze ściągarzem

2,4 kg 015450011

2.833,00 zł
1.590,00 zł



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/SS

Wykrętki do uszkodzonych śrub i szpilek

014300105

132,50 zł
75,00 zł

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Ściągacze uniwersalne dwuramienne

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		zł
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	389,50 zł 225,00 zł
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	404,50 zł 235,00 zł
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	438,50 zł 255,00 zł
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	729,50 zł 425,00 zł
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	785,50 zł 450,00 zł
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	1.511,00 zł 853,00 zł
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	1.639,00 zł 938,00 zł



1852R1750/N

5 kg

018520176

Przenośna nagrzewnica indukcyjna, dostarczana w pudełku z tworzywa

- Nagrzewa i luzuje zapieczone śruby, nakrętki, piasty i łożyska bez użycia płomienia
- Nagrzewa każdy rodzaj ferromagnetycznego metalu

Dane techniczne:

- napięcie wejściowe: 230V AC, 50/60 Hz
- prąd wejściowy: max. 7,5A
- moc: max. 1,75 kW

ZALETY

- 1 Oszczędność czasu: szybkie, bardzo precyzyjne grzanie
- 2 Bezpieczeństwo: nagrzewanie bez użycia otwartego ognia
- 3 Funkcjonalność: może być używana jedną ręką, a wymiana spiral jest bardzo łatwa

ZASTOSOWANIA

- Branża motoryzacyjna
- Konserwacja przemysłowa
- Przemysł lotniczy
- Przemysł okrętowy
- Przemysł petrochemiczny



480x370x130 mm

NOVA WĘŻOWNICA DODANA DO WALIZKI
o wartości katalogowej 573,50 zł

7.595,00 zł
4.250,00 zł



Cewka do punktowego nagrzewania blach	
Dwie spirale proste, Ø 19 i 26 mm, do nakrętek	
Jedna spirala płaska do nagrzewania powierzchni	
Jedna spirala giętą, 800 mm długości	

NEW**1852RL3700**

11,5 kg

018520370

Przenośna nagrzewnica indukcyjna, 3.7 kW, chłodzona płynem

Przenośna nagrzewnica indukcyjna chłodzona płynem jest idealnym rozwiązaniem dla szybkiego, wydajnego nagrzewania ferromagnetycznych i przewodzących materiałów. Przewód roboczy 2 m pozwala na dużą wszechstronność użycia i dostosowanie do różnych warunków miejsca pracy.

Korzyści:

- Oszczędność czasu: szybkie, dokładne nagrzewanie.
- Bezpieczeństwo pożarowe: nie wytwarza płomienia, maksymalne bezpieczeństwo operatora.
- Funkcjonalna: może być obsługiwana jedną ręką, łatwa wymiana spiral.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilające: U1 230 V 50/60 Hz
- Prąd zasilający: I1 16 A
- Moc maks.: P2max 2400 W

240 mm
200 mm
440 mm



27.210,00 zł
12.250,00 zł

Obszary zastosowania:



- Motoryzacja
- Warsztaty naprawcze pojazdów
- Kolejnictwo i przemysł stoczniowy
- Instalacje grzewcze i hydrauliczne
- Naprawy ogólne

NEW**961N**

009610030

Wideoskop elektroniczny z giętym, obrotowym przewodem

- Wyświetlacz TFT LCD 5"
- Obsługuje karty SD
- Umożliwia nagranie filmu lub poszczególnych obrazów
- 4 diody LED
- Zasilanie przez port USB (wbudowany akumulator)
- Przewód obrotowy
- Wysoka rozdzielczość



2.324,00 zł
1.350,00 zł

1895

Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją „degas” (odgazowania)

- Czyszczenie ultradźwiękowe polega na wywołaniu zjawiska „kavitacji” aby skutecznie czyścić części zamienne i metalowe elementy (wtłoki, zawory, gaźniki, zawory itd.)
- Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury i czasu czyszczenia
- Dwa tryby czyszczenia: „delikatny” i „normalny”
- Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć wody w temperaturze 50-60 °C
- Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać roztworu nie pieniącego się detergentu przeznaczonego do myjek ultradźwiękowych
- Zastosowanie trybu „degas” przyspiesza uwalnianie powietrza przez myjkę, poprawiając w ten sposób skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Pojemność zbiornika	6 l	13 l	27 l	157 l
Zawór odpływowy	✓	✓	✓	✓
Moc	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Moc grzania	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Zakres temperatury	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Zakres czasu czyszczenia	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Częstotliwość	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Zasilanie	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Wymiary	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Wymiary zbiornika	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		zł
1895 6	018950060	3.685,00 zł 2.090,00 zł
1895 13	018950130	5.715,00 zł 3.250,00 zł
1895 27	018950270	7.960,00 zł 4.590,00 zł

1895 157 018950357 36.640,00 zł 19.450,00 zł

1898/C

Opryskiwacz ciśnieniowy na kółkach, 25 l

Przydatny w wielu sektorach: w przemyśle lotniczym, rolnictwie, motoryzacji, pracach porządkowych, budownictwie i budowie dróg, przemyśle chemicznym, przemyśle wytwórczym, górnictwie, przemyśle stoczniowym i transporcie kolejowym

- Dwie funkcje: spryskiwanie i wytwarzanie piany
- Stalowy, lakierowany zbiornik
- Dysza ze stali nierdzewnej
- Przewód nieskręcający się
- Manometr
- Wskaźnik napełnienia zbiornika



018980940

1.263,00 zł 767,00 zł

1889N

Podest stalowy do przechowywania 2 beczek 200-litrowych

- Pomalowany w całości epoksydową farbą proszkową
- Łatwy do transportu wózkiem widłowym lub na palecie
- Nie należy używać podestu do piętrowego składowania



330 mm
740 mm
1210 mm



018890220


4.139,00 zł 1.690,00 zł

3027N

PRASA WARSZTATOWA HYDRAULICZNA Z RUCHOMYM TŁOKIEM



Prasa warsztatowa elektro-hydrauliczna z ruchomym



	kg		zł
3027N 10	100	030270101	9.910,00 zł 4.850,00 zł
3027N 20	130	030270102	13.700,00 zł 6.290,00 zł
3027N 30	230	030270103	24.010,00 zł 11.190,00 zł
3027N 50	350	030270105	33.470,00 zł 16.950,00 zł
3027N 100	1100	030270110	103.190,00 zł 48.400,00 zł

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maksymalna siła nacisku:	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa ręczna dwustopniowa:	✓	✓	✓	✓	X
Ruchomy tłok:	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem:	✓	✓	✓	✓	✓
Manometr	✓	✓	✓	✓	✓
Przyzmy typu V w zestawie:	✓	✓	✓	✓	✓
Wciągarka:	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg


030250110

Żuraw warsztatowy hydrauliczny z pompą dwustronnego działania



~~11.210,00 zł~~
5.600,00 zł

- Udźwig maksymalny: 1 t
- Udźwig dla 4 pozycji wysuwu ramienia: 300-600-800-1000 kg
- Kontrola prędkości opuszczania
- Koła z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Uchwyt do podnoszenia beczek


~~2.452,00 zł~~
1.390,00 zł





8150


Zawiesia pasowe, fioletowe
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8150 1-T1	1	30	081500010	28,25 zł 19,00 zł
8150 2-T1	2	30	081500020	40,00 zł 25,00 zł
8150 3-T1	3	30	081500030	50,90 zł 35,00 zł
8150 4-T1	4	30	081500040	65,50 zł 45,00 zł

8153


Zawiesia pasowe, zielone
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8153 1-T2	1	60	081530010	44,50 zł 29,00 zł
8153 2-T2	2	60	081530020	68,90 zł 45,00 zł
8153 3-T2	3	60	081530030	93,70 zł 55,00 zł
8153 4-T2	4	60	081530040	115,50 zł 75,00 zł

8156

Zawiesia pasowe, żółte
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8156 2-T3	2	90	081560020	103,00 zł 65,00 zł
8156 3-T3	3	90	081560030	143,50 zł 90,00 zł
8156 4-T3	4	90	081560040	177,50 zł 109,00 zł
8156 6-T3	6	90	081560060	250,50 zł 150,00 zł

8181 6/B4

Komplet 4 pasów mocujących
z napinaczem zapadkowym i
pojedynczymi hakami, 8181,
6 m z bardzo mocnego poliestru
(PES), w torbie poliestrowej



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

081810916

~~352,50 zł~~
190,00 zł

8182 8,5/B2

Komplet 2 pasów mocujących
z napinaczem zapadkowym i
pojedynczymi hakami, 8182, 8,5 m
z bardzo mocnego poliestru (PES),
w torbie poliestrowej



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

~~310,00 zł~~
165,00 zł

8190

Napinacz łańcuchów z 2 hakami, klasa 8

Napinacze łańcuchów pozwalają mocować ciężkie ładunki przy użyciu łańcuchów stalowych. Są odpowiednie do ładunków posiadających krawędzie stwarzające ryzyko przecięcia pasów mocujących. Umożliwiają mocowanie przy użyciu mniejszej ilości osprzętu w porównaniu z pasami poliestrowymi. Części przenoszące obciążenie spełniają normę EN 1677 (klasa 8)

DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 2
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204



EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		zł
8190 8	8	4000	X	X	081900008	259,00 zł 140,00 zł
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	391,50 zł 210,00 zł

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE



- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Przywieszka identyfikacyjna zawiesia

- Deklaracja zgodności
- Specyfikacja techniczna produktu

2 CIĘGNA



WLL ton	L m	Ø	Klasa	Skracacz łańcuchowy	Skracacz łańcuchowy zł	Hak samo- zatraskowy	Hak samozatraskowy zł
1,6	1	6	G8	080970001	742,50 zł 355,00 zł	080970201	914,00 zł 435,00 zł
1,6	2	6	G8	080970002	886,00 zł 420,00 zł	080970202	1.057,00 zł 506,00 zł
1,6	3	6	G8	080970003	1.100,00 zł 523,00 zł	080970203	1.275,00 zł 613,00 zł
1,6	4	6	G8	080970004	1.305,00 zł 622,00 zł	080970204	1.515,00 zł 724,00 zł
NEW 2	1	6	G10	080971001	890,00 zł 460,00 zł	080971201	1.096,00 zł 570,00 zł
NEW 2	2	6	G10	080971002	1.061,00 zł 553,00 zł	080971202	1.267,00 zł 660,00 zł
NEW 2	3	6	G10	080971003	1.318,00 zł 690,00 zł	080971203	1.532,00 zł 797,00 zł
NEW 2	4	6	G10	080971004	1.562,00 zł 814,00 zł	080971204	1.819,00 zł 938,00 zł
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	1.156,00 zł 604,00 zł	080971241	1.425,00 zł 746,00 zł
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	1.494,00 zł 780,00 zł	080971242	1.759,00 zł 915,00 zł
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	1.879,00 zł 964,00 zł	080971243	2.153,00 zł 1.090,00 zł
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	2.209,00 zł 1.150,00 zł	080971244	2.482,00 zł 1.250,00 zł
4,25	1	10	G8	080970051	1.485,00 zł 707,00 zł	080970251	1.806,00 zł 853,00 zł
4,25	2	10	G8	080970052	1.888,00 zł 896,00 zł	080970252	2.213,00 zł 1.050,00 zł
4,25	3	10	G8	080970053	2.277,00 zł 1.090,00 zł	080970253	2.602,00 zł 1.190,00 zł
4,25	4	10	G8	080970054	2.684,00 zł 1.290,00 zł	080970254	3.009,00 zł 1.490,00 zł

Ilustracje poglądowe. Parametry podano w tabelach.

4 CIĘGNA



WLL ton	L m	Ø	Klasa	Skracacz łańcuchowy	Skracacz łańcuchowy zł	Hak samo- zatraskowy	Hak samozatraskowy zł
2,36	1	6	G8	080980001	1.524,00 zł 737,00 zł	080980201	1.875,00 zł 896,00 zł
2,36	2	6	G8	080980002	1.875,00 zł 896,00 zł	080980202	2.294,00 zł 1.090,00 zł
2,36	3	6	G8	080980003	2.221,00 zł 1.050,00 zł	080980203	2.568,00 zł 1.190,00 zł
2,36	4	6	G8	080980004	2.581,00 zł 1.190,00 zł	080980204	3.000,00 zł 1.390,00 zł
NEW 3	1	6	G10	080981001	1.832,00 zł 938,00 zł	080981201	2.247,00 zł 1.150,00 zł
NEW 3	2	6	G10	080981002	2.247,00 zł 1.150,00 zł	080981202	2.748,00 zł 1.390,00 zł
NEW 3	3	6	G10	080981003	2.666,00 zł 1.350,00 zł	080981203	3.077,00 zł 1.600,00 zł
NEW 3	4	6	G10	080981004	3.094,00 zł 1.590,00 zł	080981204	3.595,00 zł 1.850,00 zł
4,25	1	8	G8	080980041	1.995,00 zł 964,00 zł	080980241	2.555,00 zł 1.190,00 zł
4,25	2	8	G8	080980042	2.530,00 zł 1.190,00 zł	080980242	2.979,00 zł 1.390,00 zł
4,25	3	8	G8	080980043	3.073,00 zł 1.450,00 zł	080980243	3.527,00 zł 1.690,00 zł
4,25	4	8	G8	080980044	3.762,00 zł 1.790,00 zł	080980244	4.216,00 zł 2.000,00 zł
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	2.397,00 zł 1.190,00 zł	080981241	3.065,00 zł 1.550,00 zł
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	3.030,00 zł 1.550,00 zł	080981242	3.574,00 zł 1.850,00 zł
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	3.685,00 zł 1.890,00 zł	080981243	4.233,00 zł 2.190,00 zł
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	4.515,00 zł 2.350,00 zł	080981244	5.055,00 zł 2.590,00 zł

Ilustracje poglądowe. Parametry podano w tabelach.

8143

Podnośniki ręczne łańcuchowe

- Zgodny z normą EN13157, wykonany z najlepszych materiałów
- Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków



CERTYFIKAT TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		zł
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	995,00 zł 600,00 zł
8143 1T	1	3	11,7	081430010	1.173,00 zł 703,00 zł
8143 2T	2	3	19,5	081430020	1.703,00 zł 990,00 zł
8143 3T	3	3	19,5	081430030	2.200,00 zł 1.250,00 zł

8146

Podnośniki ręczne dźwigniowe

- Zgodny z normą EN13157, łatwy do instalacji i użytkowania.
- Automatyczny hamulec z podwójną zapadką, aby zoptymalizować bezpieczeństwo.
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204



LIGHTWEIGHT AND PORTABLE



CERTYFIKAT TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		zł
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	1.216,00 zł 724,00 zł
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	1.729,00 zł 1.000,00 zł

8146C

Podnośnik ręczny dźwigniowy, kompaktowy



	WLL t	L m	kg		zł
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	1.117,00 zł 669,00 zł

8145VX

Ręczne wciągarki łańcuchowe, kompaktowe

"Dane techniczne:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Tabliczka identyfikacyjna

Dostępne dokumenty:

- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu"



CERTYFIKAT TÜV EN 13157



	WLL kg	L m	kg		zł
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	1.391,00 zł 733,00 zł
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	1.626,00 zł 853,00 zł

NEW

8149B

Torby na łańcuch do wciągarki, wykonane z tkaniny, czarne

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		zł
8149B 12X35	120x350	081490612	164,50 zł 85,00 zł
8149B 14,5X45	145x450	081490614	197,00 zł 105,00 zł

NEW

8147S

Wózki jezdne do wciągarek ręcznych

Odpowiednie do mocowania i przesuwania w poziomie wciągarek na profilach konstrukcyjnych, np.: INP, IPB, IPE, HEA, HEB, tworząc bezpieczny punkt kotwienia.

Dane techniczne:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Tabliczka identyfikacyjna

Dostępne dokumenty:


- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		zł
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	800,50 zł 480,00 zł
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	1.025,00 zł 617,00 zł
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	1.305,00 zł 784,00 zł



8148

Wciągarki linowe ręczne, obudowa ze stopu aluminium, wyposażone w dźwignię manewrową, linę i hak



- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
 - Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym
- DOSTĘPNE DOKUMENTY**
- Deklaracja zgodności CE
 - Atest 2.2 wg UNI EN10204
 - Specyfikacja techniczna produktu

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		zł
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	1.789,00 zł 1.050,00 zł
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	2.799,00 zł 1.650,00 zł
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	4.608,00 zł 2.750,00 zł

8135

Uchwyty do podnoszenia płyt stalowych, z przegubowym uchem

DANE TECHNICZNE


- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

Minimalne WLL wynosi 10% maksymalnego WLL

	max WLL t	A mm	kg		zł
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	616,50 zł 370,00 zł
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	832,50 zł 506,00 zł
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	1.237,00 zł 741,00 zł
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	2.102,00 zł 1.250,00 zł
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	2.953,00 zł 1.750,00 zł



max WLL (t)	Rozmiary mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

2.183,00 zł
938,00 zł



12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania



1750 Nm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.500
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1750
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M24●36 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M20●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

2.855,00 zł
990,00 zł

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego z korpusem wykonanym z materiału kompozytowego i 3 nasadek udarowych

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg


019270005

678,50 zł
375,00 zł

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania

Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	750
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M22●36 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	140



1927C

2,4 kg


019270006

1.138,00 zł
622,00 zł

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania

Obroty biegu jałowego	obr./min.	9.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	950
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	125



OIL
LESSREWOLUCYJNY KLUCZ UDAROWY
KTÓRY NIE WYMAGA SMAROWANIA

Klucz udarowy 19270LS, w całości zaprojektowany, opracowany i skonstruowany przez Beta Utensili, opiera się na systemie OIL-LESS, innowacyjnym, całkowicie nowym w branży narzędzi pneumatycznych: pozwala na pracę klucza udarowego bez konieczności okresowego smarowania olejem, zapewniając tym samym większą trwałość i wysoką wydajność

ENGINEERED by
Beta

Starannie przemyślany montaż, elementy wykonane z mikrometryczną dokładnością i zastosowanie innowacyjnych materiałów najwyższej jakości skutkują mniejszą liczbą awarii, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności smarowania.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" BEZOLEJOWY klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany ze stopu aluminium

3.540,00 zł
1.850,00 zł

- Nie wymaga smarowania
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"



OCZEKUJE NA PATENT

Klucz udarowy OIL-LESS wyróżnia się wysokim momentem obrotowym – 1750 Nm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do każdego zastosowania.



- 1 Dobrze wyważony, mocny i wytrzymały
- 2 Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- 3 Rękojeść tłumiąca drgania
- 4 Wylot powietrza przez rękojeść

**4-KROTNIE DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ NIŻ W
PRZYPADKU KLASYCZNEGO
KLUCZA UDAROWEGO**



4x
LIFE
CYCLES

Dzięki tym cechom klucz udarowy OIL-LESS może pochwalić się doskonałym stosunkiem ceny do korzyści, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności.

Obroty biegu jałowego	8.000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	1.750 Nm
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8 M24●36 mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9 M20●30 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	198 l/min
Waga	2,5 kg

1927XM


1,3 kg 019270030

12" Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy



1.357,00 zł
716,00 zł

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy" bijak
- Bardzo zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą narzędzie
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Zaczep do balansera



Obroty biegu jałowego	obr./min.	10.000
Mechanizm impulsowy		Pojedynczy bijak
Max. moment obrotowy	Nm	770
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	122

1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i trzech nasadek udarowych

1.673,00 zł
853,00 zł

12"



720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg 019280030

3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy




2.902,00 zł
1.650,00 zł

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za pomocą przycisku
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść



1600 Nm
NIEZWYKLE ZWARTY I MOCNY



Obroty biegu jałowego	obr./min.	4.800
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1600
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M27●41 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M24●36 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	175



1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego




5.780,00 zł
2.650,00 zł

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Rękojeść tłumiąca drgania



2100 Nm
NIEZWYKLE ZWARTY I MOCNY



Obroty biegu jałowego	obr./min.	5.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2100
Max. rozmiar śruby	CI 8.8	M30●46 mm
Max. rozmiar śruby	CI 12.9	M27●41 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	221

1930PA


9,6 kg

019300032

1" Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Pomocnicza rękojeść
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu
- Wylot powietrza przez rękojeść

~~6.270,00 zł~~
3.400,00 zł



Obróty biegu jałowego	obr./min.	3.500
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2445
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M36●55 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M30●46 mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	13
Zużycie powietrza śr.	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1 1/2" Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy z mechanizmem zapadkowym

- Mechanizm impulsowy podwójny kowadełkowy
- Łatwe dokręcanie: mechanizm udarowy eliminuje skręcanie nadgarstka pod koniec dokręcania i skraca czas pracy
- Kompaktywny i mocny: maksymalny moment obrotowy jest znacząco wyższy od osiąganego w tradycyjnym kluczu z mechanizmem zapadkowym
- Ergonomiczna, pokryta gumą rękojeść

~~2.119,00 zł~~
1.190,00 zł



136 Nm WYSOKI MOMENT OBROTOWY BEZ WPŁYWU NA NADGARSTEK

Free speed	rpm	600
Maximum torque	Nm	136
Bolt capacity	Cl 8.8	M12●18 mm
Bolt capacity	Cl 12.9	M10●16 mm
Air inlet	GAS	1/4"
Operating pressure	bar	6,2
Internal hose size (Ø)	mm	10
Mean air consumption	l/min	113

720/C24

007200904

1 1/2" Komplet 24 nasadek udarowych, gniazdo 1/2", fosforanowanych, w pudełku metalowym



~~2.048,00 zł~~
990,00 zł



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1 1/2" Komplet 8 nasadek udarowych z końcówką trzpieniową sześciokątną



~~750,50 zł~~
430,00 zł

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

1 1/2" Komplet 3 nasadek udarowych z nakładkami polimerowymi, do kół aluminiowych



~~194,50 zł~~
115,00 zł

17-19-21 mm



148x132x44 mm

720/C12

007200912

1 1/2" Komplet 12-tu nasadek udarowych w pudełku metalowym



~~956,00 zł~~
527,00 zł

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

1933

380 g 019330001


Szlifierka prosta

- Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm

~~712,50 zł~~
400,00 zł



Obroty biegu jałowego	obr./min.	25.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,20
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Szlifierka prosta o dużej mocy

- Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm

~~1.087,00 zł~~
626,00 zł



Obroty biegu jałowego	obr./min.	20.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,75
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg 019330021


Szlifierka kątowna o dużej mocy

- Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm

~~2.042,00 zł~~
1.150,00 zł



Obroty biegu jałowego	obr./min.	15.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,75
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	370



1933L

670 g 019330015


Szlifierka prosta z wrzecionem przedłużonym

- Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm

~~911,50 zł~~
510,00 zł




Obroty biegu jałowego	obr./min.	25.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,20
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	370



1936

Szlifierka kątowna

- Niezwykle zwarta i poręczna
- Regulator przepływu powietrza automatycznie ograniczający maksymalne obroty
- Uchwyt boczny przekładany na lewą lub prawą stronę
- Przycisk blokady wrzeciona
- Nakrętka mocująca pozwala na szybką wymianę tarczy
- Oslona z mechanizmem szybkiego ustawiania w 9 pozycjach roboczych




		kg	zł
1936/4A	019360024	1,8	2.209,00 zł 1.190,00 zł
1936/5A	019360025	1,9	2.209,00 zł 1.190,00 zł

		1936/4A	1936/5A
Obroty biegu jałowego	obr./min.	11.000	10.000
Rozmiar tarczy ścierniej	mm	115	125
Moc	kW	0,66	0,66
Gwint wrzeciona	M	14	14
Wlot powietrza	GAS	1/4"	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	390	390

1946

Nitownica pneumatyczna

- Wyposażona w wymienne końcówki o $\varnothing$ 2,4-3,2-4,0-4,8 mm



Material/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	

Sila ciagnięcia	8.000 N
Skok	14 mm
Średnica nita max.	aluminium $\varnothing$ 4,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	6 mm
Zużycie powietrza śr.	1,2 l/cycles



1,5 kg

019460001



~~997,00 zł~~
575,00 zł



1946C 7,8

Nitownica pneumatyczna z automatycznym odciągiem zerwanych końcówek nitów

- Profesjonalna nitownica pneumatyczna do pracy z nitami 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi
- Stożkowa końcówka
- Mocna i poręczna, korpus z materiału kompozytowego
- Wyposażona w pojemnik na końcówki nitów i smarownicę
- Zawór ssący powinien być całkowicie otwarty (element nr 58)

Material/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	

Sila ciagnięcia	16.900 N
Skok	22,5 mm
Średnica nita max.	aluminium $\varnothing$ 7,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	4,9 l/cykl




1,8 kg

019460008



~~4.905,00 zł~~
2.390,00 zł



1949F2

Pistolet do przedmuchiwania

- Wykonany z trwałego, odpornego na uderzenia i zadrapania, izolującego termicznie tworzywa sztucznego
- Konstrukcja zaworu i dźwigni sterującej pozwala na regulację przepływu powietrza
- Kończówka zabezpieczająca z tworzywa sztucznego, zapewniająca bezpieczne obchodzenie się z narzędziem nie będącym w użyciu



Ø 1/4"
GAS BSP

Mosiężna wkładka gwintowana	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	4-8
Maks. ciśnienie robocze	bar	12
Temperatura pracy	°C	-20÷70

019490028

~~87,30 zł~~
49,00 zł

1948

Pióro grawerskie

- Jego igła z węgla wolframu pozwala na znakowanie takich materiałów jak stal, stal nierdzewna, aluminium, szkło, kamień czy ceramika
- Wyposażone w regulator prędkości i przewód zasilający z PCW o długości 1,5 m



Ø 1/4"
GAS
BSP



~~1.609,00 zł~~
797,00 zł

Ilość uderzeń na minutę	3.500 ÷ 3.800
Maksymalna twardość	60 HRC
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zużycie powietrza śr.	50 l/min
Waga	150 g

RENEGADE

NOWA SERIA OBUWIA ROBOCZEGO



Renegade została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezkompromisowe bezpieczeństwo i styl.

Renegade łączy ochronę z urzekającym, nowoczesnym wyglądem. Kolekcja składająca się z 6 modeli w wyjątkowych kolorach i wykonanych z różnych materiałów doskonale odpowiada potrzebom osób, które chcą się wyróżnić w każdym środowisku pracy. Model Renegade wyróżnia się konstrukcją inspirowaną butami sportowymi najnowszej generacji, doskonałą amortyzacją i niezwykle wytrzymałym wsparciem, co gwarantuje wygodę przez cały dzień.

**OPARTY NA ODWAŻNYM,
NIEKONWENCJONALNYM
STYLU**

1 INNOWACYJNE WZORNICTWO

2 BARDZO PRZEWIEWNE

**3 PODESZWA Z EVA Z
URZEŻBIENIEM Z
WYTRZYMAŁEJ GUMY
NITRYLOWEJ**

4 DUŻA SZEROKOŚĆ
Duża szerokość – 11 –
zapewnia płynne, wygodne
chodzenie, bez uciskania
stopy.

**5 SYSTEM SZYBKIEGO
SZNUROWANIA**
Model 7340VA to pierwszy but
firmy Beta wyposażony w system
szybkiego sznurowania.

6 BEZ CZĘŚCI METALOWYCH
Wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego



**RENEGADE JEST IDEALNYM WYBOREM
DLA NOWOCZESNYCH PROFESJONALISTÓW.**



7340VA

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z
siateczki, oddychające, z systemem
szybkiego sznurowania ATOP

~~845,50 zł~~
465,00 zł

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073400**537** do 073400**548**

RENEGADE



7340G

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, sznurowane tradycyjnie

~~687,00 zł~~
390,00 zł



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073400**637** do 073400**648**

7341V

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, zielone detale.

~~723,50 zł~~
400,00 zł



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073410**537** do 073410**548**

7341Y

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, żółte detale.

~~723,50 zł~~
400,00 zł



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073410**637** do 073410**648**

7342N

500 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry

~~768,00 zł~~
435,00 zł



S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073420**537** do 073420**548**



7343N

510 g

Trzewiki bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry

~~836,50 zł~~
465,00 zł

S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073430**537** do 073430**548**

FitEvolution

SIEDEM UNIKALNIE ZAPROJEKTOWANYCH MODELI, DOSTĘPNYCH W KILKU KOLORACH I MATERIAŁACH, OD SIATECZKI PO MIKROFIBRĘ, POZWALAJĄCYCH ZASPOKOIĆ WYMAGANIA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW.



OPATENTOWANY SYSTEM BETA FIT4YOU

Po kilku latach wyteżonej pracy, wielu badań i projektowania, opracowaliśmy opatentowany system FIT 4 YOU. Ten najnowocześniejszy proces wytłaczania wkładki antyprzebieciowej umożliwia połączenie z nią trzech różnych wkładek ETPU – każdej o innej gęstości – w celu zapewnienia trzech poziomów twardości dla uzyskania komfortu, spełniając w ten sposób wymagania każdego użytkownika.

WKŁADKI AMORTYZUJĄCE ETPU

ETPU jest kwintesencją systemu FIT 4 YOU, zapewniającym efekt amortyzacji i zwrot energii. Trzy dostarczane wkładki, różniące się gęstością i kolorem, pozwalają dopasować zarówno miękkość jak i stabilizację stopy w bucie w zależności od wagi, wzrostu i osobistych wymagań użytkownika. Ta przełomowa technologia zapewnia optymalny komfort zarówno podczas ruchu, jak i czynności statycznych, co ma wpływ na zmniejszenie obciążenia i zmęczenia stawów.



Opatentowany system FIT 4 YOU polega na wyposażeniu obuwia w 3 wkładki amortyzujące z ETPU, różniące się gęstością i kolorem, co pozwala użytkownikowi na dopasowanie obuwia zgodnie ze swoją wagą, wzrostem i preferencjami.



- Podnosek polimerowy wytrzymały uderzenie do 200 J
- Wkładka antyprzebieciowa z włókna kompozytowego z utwardzającą ceramiką
- Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach
- Sznurowane
- Poliuretan o podwójnej gęstości

7272V

550 g

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z odpornej na zużycie i bardzo przewiewnej tkaniny

~~732,00 zł~~
409,00 zł

S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072720137 do 072720148

FitEvolution



7270Y

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z przewiewnej siateczki

550 g

~~732,00 zł~~
409,00 zł



S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072700137 do 072700148

7271V

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z perforowanego zamszu

550 g

~~732,00 zł~~
409,00 zł



S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072710137 do 072710148

7273G

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornego nubuku

590 g

~~751,00 zł~~
420,00 zł



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072730137 do 072730148

7274G

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornego nubuku

650 g

~~777,00 zł~~
435,00 zł



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072740237 do 072740248

7275N

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornej mikrofibry

590 g

~~751,00 zł~~
420,00 zł



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072750237 do 072750248

7276N

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION,
z wodoodpornej mikrofibry

650 g

~~777,00 zł~~
435,00 zł



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072760237 do 072760248

Beta

O-Gravity


- Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Elastyczny kołnierz ułatwiający wkładanie
- Zapiętek stabilizujący część piętową

7352B

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

~~652,50 zł~~
370,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S1PL FO SR HRO
Rozmiary: od 38 do 48

 od 073520**138** do 073520**148**

7352G

450 g

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki, z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego

~~676,00 zł~~
380,00 zł

EN ISO
20345
2011


S1P HRO SRC ESD

Rozmiary: od 38 do 48

 od 073520**338** do 073520**348**

7354N

460 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z siateczki, wodoodporne, z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

~~674,00 zł~~
380,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S3L FO SR HRO
Rozmiary: od 38 do 48

 od 073540**038** do 073540**048**

7356G

460 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

~~695,50 zł~~
390,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S3L FO SR HRO
Rozmiary: od 38 do 48

 od 073560**038** do 073560**048**

7372B

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny, niezwykle lekkie

- Sznurowane tradycyjnie

~~689,00 zł~~
385,00 zł

EN ISO
20345
2011


S1P HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 46

 od 073720**038** do 073720**046**

7352LG

390 g

Półbuty bezpieczne damskie z przewiewnej siateczki z elementami odblaskowymi, z wstawkami z TPU

~~674,00 zł~~
380,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S1PL FO SR HRO
Rozmiary: od 34 do 42

 od 073520**234** do 073520**242**

ACTIVE



- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego

7320NA

550 g

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia

~~374,50 zł~~
215,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

od 073200535 do 073200548

7316NG

510 g

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamszu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

~~415,00 zł~~
235,00 zł

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48

od 073160635 do 073160648

7321NA

570 g

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia

~~385,00 zł~~
225,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**



S3L FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

od 073210535 do 073210548

7322SA

570 g

Półbuty bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

~~404,50 zł~~
235,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48

od 073220435 do 073220448

7317NA

550 g

Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej

~~355,00 zł~~
209,00 zł

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Rozmiary: od 35 do 48

od 073170135 do 073170148

FLEX



7214G

500 g

Półbuty bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action z wstawką na nosku odporną na przetarcia

~~376,50 zł~~
200,00 zł



S3 SRC ESD

Rozmiary: od 35 do 48

od 072140235 do 072140248

BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7241NC

Półbuty bezpieczne skórzane,
wodoodporne

~~214,00 zł~~
120,00 zł


S3 FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072411635 do 072411648

7243NC

Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, z systemem szybkiego
zdejmowania

~~220,50 zł~~
125,00 zł



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072431635 do 072431648

7246NB

Półbuty bezpieczne zamszowe,
perforowane

~~207,50 zł~~
115,00 zł


S1P FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072461635 do 072461648

7248NB

Trzewiki bezpieczne zamszowe

~~220,50 zł~~
125,00 zł



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S1P FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072481635 do 072481648

7247NB

Sandały bezpieczne BASIC,
skórzane

~~205,50 zł~~
119,00 zł


S1P FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072470635 do 072470648

7245NB

Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, z systemem szybkiego
zdejmowania i osłoną sznurówek
zapinaną na rzep

~~239,50 zł~~
139,00 zł



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072451635 do 072451648

NEW

BASIC PLUS

- Kompozytowy podnosek
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



7200BP

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami z przewiewnej siateczki

~~259,00 zł~~
150,00 zł



S1PS FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072000635 do 072000648

7201BP

Sandały bezpieczne zamszowe z zapięciem na rzep

~~278,00 zł~~
165,00 zł



S1PS FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072010635 do 072010648

7202BP

Półbuty bezpieczne skórzane, gładkie wykończenie, wodoodporne

~~267,50 zł~~
155,00 zł



S3S FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072020635 do 072020648

7203BP

Trzewiki bezpieczne skórzane, gładkie wykończenie, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania

~~297,50 zł~~
175,00 zł



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3S FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072030635 do 072030648



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

7204BP

Trzewiki bezpieczne skórzane, gładkie wykończenie, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania, ochroną noska i zapięciem na rzep. Wytrzymała podeszwa gumowa.

~~372,50 zł~~
220,00 zł

S3S FO SR HRO RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072040635 do 072040648

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE7342N
Renegade 81

7569NG

Kurtka 3 w 1, z odpinaną kamizelką wewnętrzną

796,00 zł
450,00 zł

- Odpinana kamizelka wewnętrzna
- Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym
- Elastyczne mankiety z regulacją
- Kurtka: dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek
- Kurtka: dwie kieszenie na piersi z zapięciem na rzep
- Kamizelka: dwie kieszenie w talii zapinane na zamek



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Bluza zapinana na zamek, czarna z grafitowymi wstawkami

306,00 zł
175,00 zł

- 60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²
- Elastyczne mankiety i talia
- Dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

334,00 zł
169,00 zł

- materiał 4-Way-Stretch, 94% poliestru, 6% spandeksu, 140 g/m²,
- kieszenie na nakolanniki, wzmocnione kieszenie, elastyczny pas, grafitowe z czarnymi wstawkami, fason dopasowany



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami

286,50 zł
139,00 zł

- materiał 4-Way-Stretch, 94% poliestru, 6% spandeksu, 140 g/m²,
- wzmocnione kieszenie, elastyczny pas, grafitowe z czarnymi wstawkami, fason dopasowany



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Czapka z daszkiem, czarna

079820000

~~47,95 zł~~
29,00 zł



7643G

Bluza zapinana na krótki zamek,
80% bawełny, 20% poliestru, 280 g/m²,
grafitowa/szara

~~235,50 zł~~
135,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Spodnie robocze z wieloma
kieszeniami, lekkie

• 39% bawełny, 61% poliestru, tkanina ripstop
rozciągliwa mechanicznie, 170 g/m², szare

~~301,50 zł~~
170,00 zł



◀ STRETCH ▶
RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Spodnie robocze krótkie z
wieloma kieszeniami, lekkie

• 39% bawełny, 61% poliestru, tkanina
ripstop rozciągliwa mechanicznie,
• 170 g/m², szare

~~235,50 zł~~
135,00 zł



◀ STRETCH ▶
RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 80


7200BP

Basic Plus 87


7548T

T-shirt z nowoczesnym nadrukiem,

- 100% bawełny, 150 g/m², czarna

~~70,60 zł~~
45,00 zł


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW
7548D

T-shirt z nadrukiem w stylu graffiti

- 100% bawełny, 150 g/m², czarna

~~70,60 zł~~
45,00 zł


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW
7528

Spodnie z dżinsu z domieszką stretchu

- 98% bawełny, 2% stretchu, 284 g/m

~~295,50 zł~~
165,00 zł

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7076BC

Okulary ochronne
z bezbarwnymi soczewkami
z poliwęglanu

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009

~~105,00 zł~~
50,00 zł

7529

Spodnie krótkie z dżinsu
z domieszką streczu

• 98% bawełny, 2% streczu

Jeans



~~233,00 zł~~
125,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Koszulka polo, wykonana z bawełny
piqué, 200 g/m²

~~89,90 zł~~
49,00 zł

100% BAWELNY

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Granatowy



7552G
Szary



7552N
Czarny



7553

T-shirt, wykonany z bawełny,
150 g/m²

~~60,80 zł~~
35,00 zł

100% BAWELNY

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Granatowy



7553G
Szary



7553V
Szałwiowy



7553N
Czarny



7550

T-shirt, wygodny,
oddychający, opracowany,
aby zapewnić maksymalny
komfort w każdych
warunkach pracy

• Szary, z czarnymi wstawkami i
elementami intensywnie
pomarańczowymi i odbłaskowymi

**OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA 37.5®
HYPOALERGICZNA, PRZYJAZNA DLA
SKÓRY TECHNOLOGIA**



~~194,50 zł~~
110,00 zł

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT CE

7867G

Kamizelka robocza, lekka

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²

~~237,50 zł~~
125,00 zł


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

Spodnie robocze, lekkie

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²
- Wstawki i kieszenie na nakolanniki z poliestru "Oxford"/poliuretanu, 220 g/m²

~~257,00 zł~~
135,00 zł


Szary

Granatowy

7861

Spodnie robocze krótkie, lekkie

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²

~~214,00 zł~~
119,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Granatowy

Szary

7865G

Kombinezon roboczy, lekki

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny
- Wstawki i kieszenie na nakolanniki z poliestru "Oxford"/poliuretanu, 220 g/m²

~~408,50 zł~~
225,00 zł


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
 Basic 86

7642G

Bluza z okrągłym dekoltem

- 60% bawełny, 40% poliestru, 240 g/m²

~~156,00 zł~~
89,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006


7984G

Pasek

- 100% TPE, z metalową chromowaną klamrą
- Długość: 125 cm, może być skrócony
- Szerokość: 35 mm

079840525

~~83,30 zł~~
49,00 zł



7610N

TREKKING LIGHT

Spodnie "work trekking" lekkie

- 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m²
- Wzmocnione wstawki z tyłu i na kolanach dla większej wytrzymałości
- Szare z żółtymi detalami
- Fason dopasowany

~~349,00 zł~~
195,00 zł



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

TREKKING LIGHT

Spodnie krótkie "work trekking" lekkie

- 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m²
- Wzmocnione wstawki z tyłu dla większej wytrzymałości
- Wstawki odbłaskowe

~~265,50 zł~~
150,00 zł



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83

Cotton

7937MG

Kamizelka robocza

- Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzep
- Wstawki odporne na przetarcia z poliestru "Oxford" powlekane poliuretanem, 220 g/m²
- Kieszzenie na piersiach zapinane na rzep i kieszonka na długopis
- Duże kieszzenie w talii zapinane na rzep
- Regulacja w talii za pomocą rzepów

~~267,50 zł~~
145,00 zł

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406



7930MG

Spodnie robocze z wieloma kieszzeniami

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Elastyczne w talii

~~289,00 zł~~
159,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406



7931MG

Spodnie robocze krótkie

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Elastyczne w talii

~~233,00 zł~~
125,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406



7935MG

Kombinezon roboczy

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Zapinany na zamek z podwójnym cięgnem
- Kołnierz zapinany na rzep
- Mankiety zapinane na zamek
- Kieszzenie na nakolanniki zapinane na rzep

~~507,00 zł~~
280,00 zł

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



Nasze produkty, które zawierają ten rewolucyjny materiał, mogą poszczycić się następującymi cechami:

- **WŁAŚCIWOŚCI ANTYPAKTERYJNE I ANTYZAPACHOWE:** zapobiegają rozmnażaniu się bakterii, które przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnych zapachów;
- **LEKKOŚĆ:** ponieważ grafen jest niezwykle lekkim i cienkim materiałem, wyróżniają się miękkością i wygodą;
- **REGULACJA TEMPERATURY:** dynamicznie dostosowują się do warunków klimatycznych, odprowadzając ciepło w upalne dni i zatrzymując je w chłodne dni;
- **ODDYCHALNOŚĆ:** umożliwiają optymalną wentylację i odprowadzanie wilgoci z ciała;
- **WYTRZYMAŁOŚĆ:** są niezwykle trwałe.

7647GG

Kamizelka softshell

materiał zewnętrzny: 96% poliestru, 4% spandexu, 280 g/m²; materiał wewnętrzny: 100% poliestru z grafenem, szaro-czarna
Materiał wodoodporny i oddychający

~~366,00 zł~~
189,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Kurtka softshell

96% poliestru, 4% spandexu, 310 g/m²
Materiał wewnętrzny: polar - 100% poliestru z grafenem
Z odpinanym kapturem
Termoregulacja, z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą membraną TPU (odporność na nacisk słupa wody do 8000 mm - oddychalność MVP 5000)
Szaro-czarna

~~586,50 zł~~
325,00 zł



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

90% nylonu z grafenem, 10% spandexu, 50 g/m²,
wzmocnione wstawki z poliestru Oxford 600D Oxford, szare
Wodoodporne i szybko schnące
Fason dopasowany

~~453,50 zł~~
235,00 zł



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7398U

Wkładki do butów z żelu TPR o właściwościach amortyzujących, anatomicznie wyprofilowane, ze wsparciem łuku podszwy i wstawką amortyzującą w części piętowej (Rozmiar docina się własnoręcznie)

~~64,20 zł~~
40,00 zł



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Wkładki do butów z żelu TPE o zapachu owoców cytrusowych, anatomicznie wyprofilowane, ze wsparciem łuku podszwy (Rozmiar docina się własnoręcznie)

~~58,20 zł~~
35,00 zł



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

Skarpety "sneaker" (2 pary) z przewiewnymi wstawkami. Jedna para w kolorze czarno-pomarańczowym, a druga - czarno-szarym.

~~39,80 zł~~
25,00 zł

- Wzmocnienia z nylonu i bawełny na piętach i palcach
- Anatomicznie wyprofilowane
- Elastyczny ściągacz wokół podbicia
- Część podeszwowa wykonana z dzianiny nylonowej z włóknem bambusowym



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Skarpety "maxi sneaker" z ochronnymi, przewiewnymi wstawkami w okolicy kości piszczelowej i podbicia

~~44,95 zł~~
29,00 zł

- Wzmocnienia z nylonu i bawełny na piętach i palcach
- Anatomicznie wyprofilowane
- Wzmocnienia i wstawki oddychające na kości piszczelowej, podbiciu i pięcie
- Część podeszwowa wykonana z materiału frotte z włókna bambusowego



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Nakolanniki robocze, wewnętrzne, para, 100% EVA, czarne, jeden rozmiar

~~69,30 zł~~
35,00 zł

EN 14404-3:2024
Type 2, Level 1



NEW

7810E

Nakolanniki robocze, zewnętrzne, para, z podwójnym paskiem elastycznym, czarne, jeden rozmiar

~~132,50 zł~~
70,00 zł

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Level 1



NEW

9563U

Fotel biurowy,
ergonomiczny



095630020
~~2.671,00 zł~~
1.190,00 zł

9563G

Fotel biurowy, dla gości



095630050
~~1.284,00 zł~~
630,00 zł

9526MC

Ekspres do kawy kapsułkowy

255 mm
358 mm
128 mm



095260020
~~1.186,00 zł~~
690,00 zł

**9526F**

Lodówka mini, klasa
energetyczna F,
pojemność 65 l, czarna

640 mm
450 mm
474 mm



095260005
~~2.726,00 zł~~
1.650,00 zł

**9574**

Rękawice robocze z elastycznymi
mankietami, wzmocnionym kciukiem
i palcem wskazującym, wykonane z
syntetycznej skóry, odpowiednie do
używania z ekranami dotykowymi,
pomarańczowo-czarne



~~194,50 zł~~
95,00 zł



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9525WB

Czapeczka z daszkiem
"Baseball", biała

095251032
~~87,70 zł~~
50,00 zł

9528C

Piłka do piłki nożnej,
pokryta poliuretanem,
rozmiar 5



095280100
~~145,50 zł~~
75,00 zł

