

 **Beta**
WORKER

2026



OFERTA OBOWIAZUJE
od 02/03/2026 do 28/02/2027
lub do wyczerpania zapasów.
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

BETA WORKER
to linia narzędzi zaprojektowana z myślą o wymaganiach profesjonalistów, gwarantująca funkcjonalne i trwałe rozwiązania, zapewniające doskonały stosunek jakości do ceny.



**NOWE
WZORNICTWO
GAMY POKRĘTEŁ
ZAPADKOWYCH**
Beta



Dzięki wprowadzeniu do zestawów narzędzi **NOWYCH POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH**, asortyment został jeszcze ulepszony, spełniając coraz wyższe standardy jakości.

Wyprodukowane w fabrykach Bety we Włoszech pokrętła zapadkowe wyróżniają się wysoką wydajnością i nowym wyglądem z wygiętą rękojeścią i ergonomicznym uchwytem. Cechy te zapewniają większy komfort i łatwość użytkowania, również w małych przestrzeniach.



Ponadto wprowadzenie cenionego klucza **BETY, model 42**, który zapewnia możliwie najlepsze rozwiązania pod względem jakości i wydajności, sprawiło, że gama wózków narzędziowych z zestawami narzędzi stała się jeszcze bardziej wyjątkowa.

**CENIONY
KLUCZ**
Beta



SPIS TREŚCI

	ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH W PUDEŁKACH I ZESTAWY NARZĘDZI W ETUI				3-4
	ZESTAWY NASADEK W PUDEŁKACH				4-9
	WALIZKI, SKRZYŃKI NARZĘDZIOWE I WÓZKI NARZĘDZIOWE Z ZESTAWAMI NARZĘDZI				10-19
	WÓZKI NARZĘDZIOWE Z ZESTAWAMI NARZĘDZI				20-35
	ZESTAW NARZĘDZI DO C45PRO 2.0				36-39

BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Zestaw 21 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego

x22

80,00 zł



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

BW 860EA/31

008606992

1/4



Zestaw 30 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego

x31

92,00 zł



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861/C61

008616961

1/4



Zestaw 60 końcówek wkrętakowych i uchwytu szybkocmocującego, w pudełku

x61

140,00 zł



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861MIX/C62

008616962

1/4



NEW

Zestaw 60 końcówek wkrętakowych oraz 2 akcesoria, w pudełku

x62

137,00 zł



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

861/C100

008616998

1/4



Zestaw 98 końcówek wkrętakowych z 2 uchwytnymi, w pudełku

x100

223,00 zł



	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		10 - 14 (x2)

BW 2002/B20

020026920

NEW

Zestaw 20 narzędzi, w etui z tkaniny

x20

279,00 zł



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

BW 903E/C42

009036142

1/4"

Zestaw 13 nasadek sześciokątnych, 18 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 7 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego

x42



212,00 zł

190x160x60 mm

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ○ 1/4
	BW 861LP		10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		10 PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		10 PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		10 3-4-5-6 mm
	BW 861TX		10 T10-T15-T20-T25-T30

BW 913E/C33

009136133

3/8"

Zestaw 28 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

x33

295,00 zł

285x210x84 mm

BW 923E/C25

009236125

1/2"

Zestaw 20 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

x25

360,00 zł

285x210x84 mm

BW 923E-PE/C18

009236028

1/2" 

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową sześciokątną, w pudełku z tworzywa sztucznego

317,00 zł

x18

 55 mm	BW 920PE	⊙	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	⊙	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	⊙	10-12-14 mm

285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18


009236018

1/2" 

Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego

282,00 zł

x18

 55 mm	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊙	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊙	T45-T50-T55

285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"  

Komplet 17 nasadek profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego

205,00 zł

x17

	BW 920FTX	⊙	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm



BW 928E/C17

009286017

3/4"

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

980,00 zł

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊕	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



x17

BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Zestaw 45 nasadek sześciokątnych, 35 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 14 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego

595,00 zł

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

x98

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Zestaw 74 nasadek sześciokątnych,
42 końcówek wkrętakowych,
30 nasadek z końcówką trzpieniową,
7 kluczy trzpieniowych kątowych
sześciokątnych i 17 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego

x170

1.025,00 zł



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

020466316

1/2" 1/4"

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, 116 elementów

x116

980,00 zł



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108



020476308

1/4" 1/2"

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, z tworzywa sztucznego, 108 elementów

x108

1.220,00 zł



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	□	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	□	BW 861PH	1-2-3
⊕	□	BW 861PZ	1-2-3
○	□	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	□	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	□	BW 861PQ	1-2-3 mm
□	□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

BW 2052LE-82

020526001

1/4"

NEW

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 82 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wymowany panel na narzędzia

x82

809,00 zł



400x300x140 mm




	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

BW 860EA/31

1/4"

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	1-2-3
		BW 861PZ	1-2-3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 2054E-100

020546011

14"

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 100 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wymowany panel na narzędzia

1.150,00 zł

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31 14"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



14"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 128 elementów

- Piankowy wkład profilowany
- Wymowany panel na narzędzia

1.350,00 zł



BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	UE	99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2054EL-106

020546380

1/4"

NEW

Walizka z zestawem narzędzi
DLA ELEKTRYKÓW I ELEKTRONIKÓW,
106 elementów

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Profilowany wkład piankowy

x106

1.195,00 zł



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
⊗	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●	3,5x100 mm	
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 163 elementy

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.710,00 zł



465x330x170 mm

BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 163 elementy

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1.925,00 zł

465x330x225 mm



163 ELEMENTY

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		⊕ 125 mm

1/2"

	BW 920A		○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		⊕ 267 mm

BW 861/C61

1/4"

		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH	PH0-PH1
		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Walizka z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 147 elementów i wiertarka akumulatorowa 12V

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany



1.925,00 zł

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10		
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4



BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Skrzynka narzędziowa z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, wykonana z blachy stalowej, 91 elementów

x91

1.495,00 zł



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

BW G22E

022006130

579,00 zł

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami

- 3 szuflady (435x210 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 1 szuflada o wysokości 50 mm, 2 szuflady o wysokości 70 mm
- Pojemnik (505x250 mm) z dostępem od góry
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyt na wieku
- Boczne uchwyty ułatwiające przenoszenie

n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm



BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 159 elementów



x159

1.860,00 zł

1/4"

1/2"

510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	● 4X30	BW 1253	● 3,5x100 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	≡ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	⊕ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	BW 900	⊕ ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
900E/55	⊕ 125 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
920E/55	⊕ 267 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕ 115 mm	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/1	⊕ ⊕	BW 920A	⊕ ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW 4300E



043006301

NEW

2.520,00 zł

Wózek narzędziowy trzyczęściowy z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, 251 elementów

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm

	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (Baterie 1xAA - nie są w komplecie)

BW 903E/C42

1/4"



4

861/C100

1/4"



4

BW 923E/C25

1/2"



5

BW 1256/C21-1


4 mm



3



x251



BW C43

043006003

Wózek narzędziowy trzyczęściowy - PUSTY

- Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 4 pozycjach



790,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY TRZYCZĘŚCIOWY

BW 5000S/3M



1/4"

Wózek narzędziowy z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 189 elementów

Cechy charakterystyczne:

- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Praktyczny uchwyt na wkrętaki
- Dwie boczne półki na pojemniki
- Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną na oleje i węglowodory
- Cztery koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 400 kg
- Maks. obciążenie szuflady: 15 kg, równomiernie rozłożone

x189



400 kg



050006341



050006342



050006343



3.849,00 zł



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



145


- 1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4,5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 50 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm




- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 250 mm
 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5,5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



13

- | | | |
|----------------|------------------|-------------|
| BW 32 Ø 4 mm | BW 1082BM 160 mm | 1032 180 mm |
| BW 34 150 mm | BW 1150BM 180 mm | 1034 170 mm |
| BW 36 150 mm | BW 1166BM 200 mm | 1036 175 mm |
| BW 1048 250 mm | BW 1370 500 g | 1038 175 mm |
| | BW 1390 35 mm | |

150 kg

BW C04BOX-A VU

024006301

Wózek narzędziowy z 6 szufladami, z zestawem narzędzi do użytku uniwersalnego, w piankowych wkładach profilowanych, 196 elementów

x196

- Błat roboczy z tworzywa ABS z 6 przegródkami na drobne narzędzia
- 6 szuflad 570x410 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 150 kg

3.290,00 zł

NAJLEPSZA CENA!



Koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości z porowatej gumy



Błat roboczy z tworzywa ABS z 6 przegródkami



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1 200 mm
BW 1719BMA8/P 1 200 mm
BW 1719BMA8/M 1 200 mm
BW 1719BMA8/R 2 200 mm

BW 1128BMX 1201E 150 mm
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1202EN PH1x30



14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
2	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
3	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4

12"

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 16-20,8 mm
BW 956C

BW 1256/C21-1

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
7	4 mm	99 mm





23

BW 31 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 35 mm
BW 1771RL 18 mm

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



BW 2400S 7/E-S

NEW

x240

**Wózek narzędziowy z 7 szufladami,
z zestawem narzędzi, 240 elementów**

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa
termoplastycznego
- Boczna półka

800 kg



5.130,00 zł



024006321



024006322





024006323




Uchwyty szuflad
z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami
o zwiększonej wytrzymałości



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 1/4 - 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm

12"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 19+60 mm
 1034 19+60 mm
 1036 19+60 mm
 1038 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm

13

BW 2400S 7/AUTO

NEW

x262

**Wózek narzędziowy z 7 szufladami,
z zestawem narzędzi, 262 elementów**

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa
termoplastycznego
- Boczna półka

800 kg



6.120,00 zł

ZESTAW NARZĘDZI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ



024006851



024006852





024006853




Uchwyty szuflad
z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami
o zwiększonej wytrzymałości



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25
952 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
920E/55 267 mm

BW 861/C61

⦿	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⦿	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 7/E-M

x309

**Wózek narzędziowy z 7 szufladami,
z zestawem narzędzi, 309 elementów**

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa
termoplastycznego
- Boczna półka

800 kg



6.290,00 zł



024006324



024006325





024006326




Uchwyty szuflad
z mocnego nylonu



Koła z metalowymi piastami
o zwiększonej wytrzymałości



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM ↕ 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1166BM ● 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



159

14


BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⊗ 125 mm

12

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 ⊗ 267 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
910E/55 ⊗ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



46

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1256/C21-1 4 mm
BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH PH0-PH1
BW 1256PZ PZ0-PZ1
BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
BW 1256TX T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX T8-T10-T15
4 mm 99 mm



BW 2400S 8/E-L

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z zestawem narzędzi, 398 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 7 szuflad o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego
- Boczna półka

800 kg



8.385,00 zł



024006341






024006342



024006343



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55
BW 90
BW 97TX/SC8

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253 ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25 ○ 1/4" - □ 1/4"
- 920E/55 ⊕ 267 mm

196



- 14"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 150 mm
- 910E/55 ⊕ 204 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

73



- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM † 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P † 200 mm
- BW 1719BMA8/M ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Wózek narzędziowy z 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem narzędzi, 487 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 8 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Błat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka

1000 kg



12.195,00 zł



024006361





024006362



024006363



n°	h	↓ max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/20 75 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
⊕	4 mm	99 mm



31

42
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032	○ 19+60 mm	BW 1098	220 mm
1034	○ 19+60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	● 19+60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	● 19+60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm



78

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 920E/55 ○ 267 mm

12"



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ○ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



25

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
 BW 720L ○ 17-19-21-22 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
 BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1687D 153 mm
 BW 1687U 153 mm
 BW 1687A 153 mm
 BW 1687AC 153 mm




4

BW 1370 500 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1737NX



30

BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm
 BW 1725CR 260 mm



77

BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 1682 300 mm
 BW 1650 150 mm



23

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P	■ 200 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1719BMA8/M	▶ 200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R	● 200 mm
BW 1692/3	3 m	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 1712T	150+590 mm	1771	18 mm
BW 1725	420 mm	BW 1833S	200 lumen



51

BW 1149F 175 mm
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²
 BW 1606T 0,1+10 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²



943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8

BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Wózek narzędziowy z 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem narzędzi, 716 elementów

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi:
 - 8 szuflad o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Błat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Cztery koła Ø 125 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg
- Boczna półka



14.120,00 zł



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ⊕ 11"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊗ 125 mm

BW 861/C61 1/4

⊕	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - BW 720/21 125 mm
 - BW 720/25 64 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIB/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ⊕ 0,5x100 mm
- BW 1257LP ⊕ 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA
- BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ⊕ 4x30 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ⊕ 19+60 mm
- 1038 ⊕ 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⊕ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ⊕ 200 mm
- BW 1168BM ⊕ 200 mm
- BW 1370 ⊕ 300 g
- BW 1380 ⊕ 1000 g
- BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 mm²
- BW 1608 0,5+6 mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1149F 0,2+6 mm²
- BW 1602 0,75+6 mm²
- BW 1603 1,25+5,5 mm²

BW 2400 RSC24AXXL

NEW

X
1061

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, 1061 elementów


1100 kg



- 1 całkowicie wysuwana szuflada (1 176x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
6 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, z otworami domocowania imadła 1599F/125 lub 1599GI/125 (imadło należy zamawiać oddzielnie) i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Wysuwana szafka boczna, z prowadnicami kulkowymi, z półką, zamykana zamkiem
- 4 koła, Ø 150 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- 3 zamki
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Boczna półka
- Maks. obciążenie statyczne: 1 100 kg
- Następujące wkłady na narzędzia mogą zostać opcjonalnie dodane: do 8 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 1 176x367 mm
do 6 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 882x367 mm

16.220,00 zł

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWY ZESTAW NARZĘDZI!



n°	Max	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

- 42
BW 55
BW 94
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
 - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 - 4x30 mm
 - PH1x30 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313

NEW


Zestaw narzędzi w miękkich wkładach profilowanych, 196 elementów



do C45PRO 2.0

x196

2.440,00 zł



23

BW 1771RL 10x 18 mm	BW 1150BM 180 mm
1771 18 mm	BW 1166BM 166 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3 3 m
BW 1048 250 mm	BW 1370 300 g
BW 1082BM 160 mm	BW 1390 Ø 35 mm

36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E	● 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN	● 4x30 mm
BW 1719BMA...P 200 mm	1202E	● PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1719BMA...M 200 mm	1202EN	● PH1x30 mm
BW 1719BMA...R 200 mm		
BW 1128BMX 150 mm		

14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
BW 895/1 1/4" - 1/4"	
BW 900/20 50 mm	
BW 900/20L 100 mm	
BW 900/25 150 mm	
BW 900/30 115 mm	
BW 900/42 125 mm	
900E/55 125 mm	

12"


BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
BW 910/16F 3/8" - 1/2"	
BW 920AL 14-15-17-19 mm	
BW 920/21 125 mm	
BW 920/22 255 mm	
BW 920/25 16 mm - 20,8 mm	
BW 956C 267 mm	
920E/55 267 mm	

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 5945/2024

059456302


Zestaw narzędzi w miękkich wkładach profilowanych, 268 elementów

x268

4.410,00 zł



do C45PRO 2.0



30

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

36

BW 97TTX 1038 ○ T10-T15-T20-T25-T30
● 19+60 mm
BW 1036 1034 ● 19+60 mm
BW 1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM † 160 mm
BW 1052 ‡ 240 mm
BW 1048 † 250 mm

BW 1256/C21-1 (4 mm)

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

17

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P † 200 mm
BW 1719BMA8/M ‡ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm

25

1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1X30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm



- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
 - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
 - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
 - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
 - BW 900/20** 50 mm
 - BW 900/20L** 100 mm
 - BW 900/25** 150 mm
 - BW 900/30** 150 mm
 - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/42** 115 mm
 - 900E/55** ● 125 mm
 - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
 - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
 - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
 - BW 910/22** 150 mm
 - 910E/55** ● 204 mm
 - 920E/55** ● 267 mm
 - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 - BW 920/25** 125 mm
 - BW 920/21** 125 mm
 - BW 920/22** 255 mm

- BW 861/C61** (1/4")
- | | | |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| □ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 - BW 910/20** 75 mm
 - BW 910/22** 150 mm
 - BW 910/25** 150 mm
 - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
 - BW 910E/55** ● 204 mm

BW 5945/2026


059456303

NEW

x267

Profesjonalny zestaw 267 narzędzi stworzony z myślą o branży motoryzacyjnej w miękkiej tacki z pianki EVA

4.410,00 zł



do C45PRO 2.0

127

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	1/4" (x2)

12

BW 97TTX 10-15-20-25-30 mm
1038 175 mm
1036 175 mm
1034 170 mm
1032 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1082BM 160 mm

25

1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1202E PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
BW 1253 0,5x100 mm
1202EN PH1x30
1201EN 4X30 mm

17

BW 96T 2,5-3-4-5-6 mm
952 8-10-12-13-17 mm
BW 1370 500 g

14"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH1-PH2-PH3
BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 895/3 5/16" - 3/8"
BW 895/6 5/16" - 1/2"

- 12"**
- BW 920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
920E/55 267 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 3/8" - 1/2"
BW 910/16F 16 mm - 20,8 mm
BW 956C 16 mm - 20,8 mm

BW 5958U

059456157

1/4"

NEW

1/2"

x157

Zestaw 157 narzędzi



do C45PRO 2.0

2.399,00 zł

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		12" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		12" 125 mm
	BW 920/22		12" 250 mm
	BW 920/25		12"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		14" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		14"
	BW 900/20		14" 50 mm
	BW 900/20L		14" 100 mm
	BW 900/42		14" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		200 mm
	BW 1719BMA...T		200 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	1771		18 mm
	1032		180 mm
	1036		175 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2)
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



Zamieszczone zdjęcia narzędzi mają charakter poglądowy.
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonalień w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia.

Beta
WORKER



BETA POLSKA SP. Z O.O.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12, 72-002 Dołuje
Tel.: +48 91 48 08 222, +48 91 48 08 236
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl

